



Di seguito si riportano alcune segnalazioni per disservizi e problemi riscontrati nell'ambito del **Quartiere 10**.
 Si chiede un intervento dei competenti **Uffici comunali** al fine di risolvere quanto lamentano dai **Cittadini**.
 Potete contattarci all'indirizzo **comitatoquartiere10@comune.cremona.it** o al numero **340-8855332**

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

Per il Comitato di Quartiere 10 - Il Presidente - Tomasoni Matteo

RICHIESTE & SEGNALAZIONI : GIUGNO 2018

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
30	02/06/2018	Nel programma si asfaltano i marciapiedi di <i>Via Ciria</i> . Come promemoria, chiedo cortesemente l'eliminazione del gradino (<i>foto</i>) marciapiede: Ciria/Paolucci dè Calboli. *** <u>INTERVENTO SOLLECITATO IL 30 OTTOBRE 2018.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO		<u>Mi è stato assicurato che interverranno, in occasione asfaltatura marciapiedi.</u>
31	04/06/2018	La settimana scorsa ho segnalato l'affossamento creatosi nel <i>Ponticello centrale che collega Parcheggio alla COOP</i> . Chiedo cortesemente se possibile intervenire (<i>foto</i>) anche sul primo (verso il Viale) Ponticello.	SOLLECITO DI RICHIESTA	26/06/2018	
32	04/06/2018	Siamo all'altezza della Pista Ciclopedonale di <i>Viale Po 64</i> . Da tempo segnalo più di un avvallamento stradale. Oltre al buco formatosi a lato (<i>foto</i>) palina cartello luminoso fermata bus. A favore della sicurezza, credo si debba intervenire a delimitare la zona, in attesa di una definitiva riparazione.	SOLLECITO DI RICHIESTA	16/07/2018	<u>REPORT LUGLIO</u>
33	04/06/2018	<i>In Via Ticino 35, angolo Via Adda, l'attraversamento (foto) stradale molto utilizzato ("asilo, scuola, ambulatori medici")</i> è in brutte condizioni. Chiedo cortesemente venga asfaltato. *** <u>LAVORO ESEGUITO - 22 OTTOBRE 2018.</u>	RISOLTA	28/06/2018	<u>Intervento da eseguire nella stagione estiva.</u>
34	04/06/2018	<i>In Via Ciria, dal civ. 9 alla cabina elettrica, il marciapiede (foto)</i> è invaso da erbe, così come in via Lago Gerundo (n. pari) angolo (<i>foto</i>) Via Serio. Chiedo cortesemente la pulizia.	RISOLTA		
35	05/06/2018	<i>Siamo sul Viale Po 47: pedonale/parcheggio</i> . Da tempo appena piove, si forma un piccolo (<i>foto</i>) lago. Purtroppo la caditoia (<i>foto</i>) intasata, non permette il regolare deflusso delle acque. Chiedo cortesemente il ripristino.	SOLLECITO DI RICHIESTA	27/06/2018	
36	05/06/2018	<i>Siamo in Via Paolucci dè Calboli, sulla sede stradale (fronte al civ. 25) si è creata una buca</i> . Una <i>Cittadina</i> segnala la criticità alla Polizia Locale e al sottoscritto. Viene prontamente delimitata la zona. Credo sia dovuto, ad un assestamento della rete fognaria. Ringrazio per l'attenzione.	RISOLTA		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
37	05/06/2018	<i>In Via Paolucci dè Calboli (fronte 25) circa due ore fa, ho segnalato il cedimento della rete fognaria. Sulla sede stradale (foto) si notano altri piccoli interventi, dovuti probabilmente a qualche piccolo assestamento del sottosuolo.</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	28/06/2018	
38	05/06/2018	<i>Il Ponticello centrale che collega il Parcheggio di via Vecchia al bar - Coop è in brutte condizioni. Si è creato un affossamento (foto) dovuto ad un sensibile (vedi cancelletto) assestamento. Quando piove (foto) si forma un piccolo lago, impedendo alle persone di camminare regolarmente. L'inconveniente viene segnalato da tempo. A favore della sicurezza, chiediamo il ripristino. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 19 SETTEMBRE 2018.</i>	INTERVENTO SOLLECITATO	25/06/2018	<i><u>Intervento in programma entro la fine della stagione estiva.</u></i>
39	11/06/2018	<i>*** SOLLECITO - Il 30 Maggio scorso segnalo. Tempo fa causa una fuga di gas si è intervenuti in Via Adda 12. Chiedo se possibile completare l'asfaltatura. *** IL COMUNE - 11 Giugno: "LAVORO NON ESEGUITO. Dalle manomissioni in nostro possesso non siamo in grado di risalire all'Ente Operante". *** Vedo di essere più completo e di aiuto. Circa un mese fa una inquilina del fabbricato di Via Adda 12, sente odore di gas in strada e avvisa telefonicamente. Si attiva il pronto intervento e ripara il guasto. Da notizie in mio possesso, l'Ente Operante è la società responsabile che interviene sulle reti della città (e oltre) la "LD RETI IMPIANTI GAS".</i>	INTERVENTO SOLLECITATO	15/10/2018	<i><u>REPORT OTTOBRE</u></i>
40	11/06/2018	<i>Quando vennero effettuate le modifiche alla viabilità nel Quartiere Po, venne stabilito che dopo un arco temporale di sperimentazione di almeno sei mesi, ci sarebbe sarebbe stata una verifica della funzionalità del nuovo sistema viario. Stante questa premessa, siamo a richiedere un incontro per poter effettuare detta verifica. Distinti saluti. Per il Direttivo Q 10 Mariateresa Magarini Vice presidente Q 10</i>	RISOLTA	12/06/2018	<i><u>"Ho ricevuto la sua nota, la informo che la viabilità è costantemente monitorata, credo che a distanza di più di un anno possiamo dire che le modifiche introdotte siano state positive. Se ritiene che voglia confrontarsi con la sottoscritta o i tecnici fissiamo prima della pausa estiva un incontro".</u></i>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
41	11/06/2018	Vogliamo evidenziare un disservizio per quanto concerne la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dell'umido. Gli abitanti del Quartiere Po, per ritirare i sacchetti in oggetto, devono recarsi in via Postumia. Chiediamo se sia possibile agevolare la distribuzione di tali sacchetti, facendoli pervenire presso l'Oratorio di Cristo Re dove un servizio di volontari attivo da tempo, provvede alla consegna. La popolazione del Q 10 è in larga misura, composta da persone anziane che hanno oggettive difficoltà a recarsi dalla parte opposta della città. Distinti saluti. Mariateresa Magarini Vice presidente Q 10	RISOLTA	12/06/2018	<u>"Da verifica effettuata con Linea Gestioni il servizio di distribuzione dei sacchetti dell'umido è già attivo presso l'Oratorio di Cristo Re". *** Di seguito la risposta di LGH: "Il punto di distribuzione dell'Oratorio risulta ancora attivo; direi che non val la pena attivarne un altro; però come comunicato, i vari punti di distribuzione devono approvvigionarsi dei sacchi in via Postumia; non provvediamo più noi a consegnarli come in passato".</u>
42	12/06/2018	Siamo in Via della Ceramica, in uscita su viale Po, all'altezza della Pista Ciclabile. Come si può notare dalla (foto) si è creato (si allarga sempre di più) un affossamento, con ogni probabilità dovuto ad un assestamento/cedimento della rete fognaria. Purtroppo situazioni che possono precipitare e creare spiacevoli conseguenze. Chiedo cortesemente se possibile, verificare e transennare la zona se necessario.	RISOLTA	14/06/2018	<u>Intervento in programma per la stagione estiva. Lavoro eseguito il 14 luglio 2018.</u>
43	12/06/2018	Siamo sul Viale Po in prossimità di Via Adda. Il tabellone pubblicitario di proprietà (credo) del Partito (foto) Democratico è in brutte condizioni. Si è piegato (foto) sensibilmente: ha ceduto alla base (appoggiandosi si muove il terrapieno), gli sportelli in vetro frangibile. Senza creare allarmismo, a favore della sicurezza credo sia buona cosa intervenire in tempo.	NON RISOLTA	20/06/2018	<u>L'impianto segnalato nel reclamo di cui all'oggetto non è un impianto adibito a pubblica affissione e pertanto non di nostra competenza.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
44	18/06/2018	<i>Siamo in Largo Marinai d'Italia, sul retro della stazione Carabinieri Forestale. Tre dei quattro pali dell'illuminazione stradale sono (foto) sensibilmente inclinati. La causa è l'assestamento del terreno, non strettamente (vedi lamiera di copertura) a contatto con la terrazza. Il manufatto in cemento, ha subito l'effetto basculante, ed ha trascinato il palo. A favore della sicurezza chiedo il ripristino.</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	23/07/2018	<u>REPORT LUGLIO</u>
45	19/06/2018	<i>Siamo sulla aiuola all'inizio lato destro di Via dei Navaroli. Il cartello pubblicitario è sensibilmente (foto) piegato. I sostegni non sono più ben saldi al terreno. A favore della sicurezza, chiedo la sostituzione.</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	30/07/2018	<u>REPORT LUGLIO</u>
46	20/06/2018	<i>*** <u>SOLLECITO</u> - Il 3 maggio scorso, segnale: in Via Oglio, di fronte al Bel Sit, il cartello pubblicitario (lato scuola) è in brutte condizioni. La dimensione degli stalli (a differenza ad esempio di Via Adda), tra pianta e pianta occupa in parte la banchina. Per agevolare il parcheggio, chiedo cortesemente che il cartello venga rimosso definitivamente.</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	30/07/2018	<u>REPORT LUGLIO</u>
47	20/06/2018	<i>*** <u>SOLLECITO</u> - Il 3 Maggio scorso, segnale: in Via Trebbia lato edicola, il cartello pubblicitario è in pessime condizioni. Segnalato più volte anche dagli stessi operatori. Visto la presenza di parco/scuola, a favore della sicurezza chiedo cortesemente la sostituzione.</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	30/07/2018	<u>REPORT LUGLIO</u>
48	20/06/2018	<i>Sul Viale Po 89, come si evince dalla (foto), a lato della pianta si è creato un'affossamento, abbastanza significativo. Credo dovuto ad un assestamento - cedimento della fognatura. Al civico 87 si è tamponato, ma a lato (foto) si sta creando un'altra cunetta. Non voglio creare allarmismi, mi permetto di far osservare, con la Fiera di S. Pietro avremo un forte afflusso di persone e mezzi nei pressi da me indicati. Chiedo cortesemente una verifica.</i>	<u>RISOLTA</u>		
49	20/06/2018	<i>Siamo in Via Paolucci de' Calboli 20, all'incrocio con via Lambro, al centro della sede stradale sono evidenti (foto) assestamenti, dovuti credo alla rete fognaria. Visto quanto accaduto la settimana scorsa nella stessa via, chiedo cortesemente, se possibile un controllo - verifica della situazione.</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	21/08/2018	<u>REPORT AGOSTO</u>
50	20/06/2018	<i>Siamo in Via dei Classici, i tre dossi artificiali, sono in brutte condizioni. Fonte di insidie - trabocchetti, soprattutto per i veicoli a due ruote. Viti che fuoriescono (pericolo forature). Chiedo cortesemente la loro sostituzione.</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	30/07/2018	<u>REPORT LUGLIO</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
51	25/06/2018	*** SOLLECITO - L'8 Maggio scorso segnalò: a dicembre si parlava su "Cremonaoggi" di nuove essenze, in Via Enrico Toti. Chiedo cortesemente quando potremo rivedere la via completamente alberata. *** Il 17 maggio il Servizio Verde risponde: la piantumazione è affidata ad una ditta esterna che ha garantito l'intervento entro fine mese. L'Amministrazione Comunale si è scusata (ringrazio per questo) del ritardo. Ritorno a chiedere cortesemente, quando avrà inizio la nuova piantumazione.	NON RISOLTA		
52	25/06/2018	*** SOLLECITO - Il 31 Maggio scorso segnalò: ci facciamo portavoce degli abitanti di Via Ticino 32. Da tempo chiedono di rivedere davanti (foto) alla loro casa, un nuovo albero. All'Amministrazione chiedo, se possibile, uno sforzo economico, nel soddisfare questa richiesta.	NON RISOLTA		
53	25/06/2018	*** SOLLECITO - Il 31 Maggio scorso segnalò: mi viene segnalato che fronte al civico 9 di Via Vittori (foto), quando piove, si forma una pozzanghera, dovuto al mal funzionamento della "bocca di lupo" e/o pozzetto. Rinnovo cortesemente la richiesta. *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 16 AGOSTO 2018.	INTERVENTO SOLLECITATO	11/07/2018	<u>Lavoro eseguito.</u> <u>NON ESEGUITO.</u>
54	26/06/2018	*** SOLLECITO - Il 4 Giugno scorso segnalò: la settimana scorsa ho segnalato l'affossamento creatosi nel Ponticello centrale (si ripristina entro la fine dell'estate e per questo ringrazio) che collega il Parcheggio alla COOP. Chiedo cortesemente se possibile intervenire (foto) anche sul primo (verso il Viale) Ponticello. Rinnovo cortesemente la richiesta.	SOLLECITO DI RICHIESTA	21/08/2018	<u>REPORT AGOSTO</u>
55	26/06/2018	*** Lunedì 18 Giugno una Cittadina residente segnala (premetto la zona interessata, Via dei Navaroli - dei Burchielli): 1) La domenica notte - lunedì all'alba, gare di motorini truccati con urla e schiamazzi. 2) Auto a velocità troppo sostenuta, soprattutto al mattino ora di recarsi al lavoro. 3) Bici e auto contromano, in Via dei Navaroli angolo In's. Faccio da porta voce e chiedo cortesemente un controllo da parte delle forze dell'ordine. *** IL COMUNE : Per quanto riguarda i contromano in via Navigatori Padani non ne sono stati rilevati. Gli schiamazzi notturni non possono essere oggetto di controllo in quanto il nostro servizio di notte non c'è. Velocità dei veicoli non ha riscontrato violazioni. Forse vedendo il vigile la velocità si modera da sola.	RISOLTA	03/08/2018	

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
56	26/06/2018	*** <i>Giovedì 21 Giugno, un Cittadino residente segnala. Parcheggio selvaggio al bar Dragone (non si riesce a svoltare in Via Vittori in sicurezza), aggravata da uscite in contromano in V.le Po, nonché dall'abitudine il sabato pomeriggio di transitare con l'auto sul marciapiede (da Via dei Navaroli sino al bar Dragone), a velocità sostenuta e suonando ai pedoni. A nome del signore, a vantaggio delle categorie più deboli, chiedo se possibile un intervento risolutore.</i>	RISOLTA	03/08/2018	<u>Tutti i controlli effettuati hanno dato esito negativo, per cui per il momento il problema sembra risolto. La P.L. continuerà comunque a verificare la zona.</u>
57	26/06/2018	*** <u>2°) SOLLECITO</u> - Il 30 Maggio scorso segnalò. Il 23 Aprile scorso su richiesta del signor G. inoltravo la seguente richiesta: "Vorrei segnalare che nonostante la cartellonistica verticale e orizzontale che segnala i 30 Km/h in via Lugo, in certi momenti della giornata e della sera, le macchine sfrecciano pericolosamente a velocità decisamente superiore al limite. Onde evitare spiacevoli inconvenienti che coinvolgono purtroppo diversi ciclisti che percorrono la strada in contromano, sarebbe opportuno avvisare il Comune e l'Assessore A. Manfredini sulla possibilità di installare un paio di rallentatori o rilevatori di velocità". Gradirei avere un aggiornamento appena possibile.	INTERVENTO SOLLECITATO	26/06/2018	<u>"Ringraziamo per la segnalazione si comunica che verrà valutata la possibilità di posare detti rallentatori dagli uffici scriventi". *** SOLLECITO 20 NOVEMBRE</u>
58	26/06/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 26 Maggio scorso segnalò: Anche nel Quartiere Po avremo un intervento importante, riguardo la sostituzione di alberi e - o nuove piante. Via Enrico Toti, Via Ticino (scuola infanzia Agazzi), Via dei Classici (scuola infanzia Martiri della Libertà), Parco Sartori, Parco Trebbia, Parco al Po, Lungo Po Europa, Piazzale Azzurri d'Italia, Viale Po. Vorremmo segnalare alla Vostra attenzione, altre situazioni: Via Adda (2), Via Chiese (Trebbia - Mincio (4), Via dei Navaroli (4), Via Mella (4), Via Oglio (fronte farmacia (1), Via Olona (Chiese - Lugo (5), Via Paolucci de' Calboli n. 2 tigli al civico 16 - 18 che ci avete promesso, Via Ticino 32.	SOLLECITO DI RICHIESTA	31/07/2018	<u>REPORT LUGLIO</u>
59	27/06/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 5 Giugno segnalò: Siamo sul Viale Po 47, lato pedonale - parcheggio. Da tempo appena piove, si forma un piccolo (foto) lago. Purtroppo la caditoia (foto) intasata, non permette il regolare deflusso delle acque. Chiedo cortesemente il ripristino. *** <u>INTERVENTO SOLLECITATO IL 16 AGOSTO 2018.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	16/08/2018	<u>REPORT AGOSTO</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
60	28/06/2018	*** Mercoledì 27 Giugno, la signora Maria, si è rivolta a Spazio Comune segnalando la mancanza al Parco Sartori di alcune panchine. Per meglio individuare (foto) la posizione, lungo il lato est (verso via del Sale) del campo di basket. Chiede, se possibile trovare una spazio (sotto gli alberi) per formare 3 - 4 panchine, dove le persone anziane possono trascorrere qualche ora insieme. Ringrazio a nome della signora Maria.	NON RISOLTA	12/07/2018	RISPOSTA (SERVIZIO VERDE) ALLA SIGNORA MARIA: "Al momento non abbiamo in magazzino le panche da sostituire, appena possibile provvederemo ad integrare una parte di quelle mancanti".
61	28/06/2018	*** Mi riallaccio alla richiesta della signora Maria. Sempre nel Parco Sartori (se non chiedo troppo), abbiamo 8 - 9 piastre (foto) in cemento rimaste senza panchine, ne chiedo il reintegro.	NON RISOLTA	12/07/2018	RISPOSTA (SERVIZIO VERDE): "Al momento non abbiamo in magazzino le panche da sostituire, appena possibile provvederemo ad integrare una parte di quelle mancanti".
62	28/06/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 5 Giugno segnalo: In Via Paolucci de' Calboli (non avendo riscontro), il marciapiede dal civico 19 al 25 in brutte (foto) condizioni così come in più punti la sede stradale. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente se possibile la riasfaltatura.	NON RISOLTA	02/08/2018	Intervento programmato per il futuro.
63	30/06/2018	*** Siamo sul marciapiede di Via Vittori di fronte al civico 7. Da anni vediamo (foto) un armadio stradale in brutte condizioni e transennato. Se può essere di aiuto (se non ricordo male) al suo interno vi è la cablatura di cavi telefonici, atti a telecomandare le cabine elettriche. Inoltre si è creata una mini discarica. Chiedo cortesemente il ripristino. *** <u>INTERVENTO SOLLECITATO IL 29 OTTOBRE 2018.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	27/07/2018	RISPOSTA: "Pulizia eseguita più volte (per quanto riguarda la discarica) e che Telecom è stata avvisata in merito alla situazione dell'armadio elettrico".

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
64	25/06/2018	<p>*** SOLLECITO - L'11 Maggio scorso segnalò: Mi riferisco al Parco giochi "Giostrina, materassini elastici..." posti al <i>Parco Sartori</i>. *** Venerdì 27 aprile chiamo in <i>Comune</i>, per sapere quando si potrà rivedere funzionare giostrina e il resto. *** IL COMUNE: "<i>Il signor Gestore non ha nessun obbligo di inizio attività, apre a sua discrezione</i>". Nonostante i tappeti elastici non siano a disposizione, l'area gioco chiusa con lucchetto, vedo alcuni bambini giocare sopra i materassini. Noto che è stato tolto un telo che fa da zoccolo (opposto alla strada). Si infilano di sotto e raggiungono i materassini, lo fanno attraverso una apertura che si sono creati tagliando la rete. Avverto il Vigile di Quartiere, signor <i>Frigeri</i>. Domenica 29 maggio il <i>Gestore</i> toglie completamente i materassini e reti. Risultato i bambini salgono (spostando il telone da sotto), giocando sopra (<i>foto</i>) i binari che sostenevano le reti, con pericolo di cadute. Credo si debba risolvere con la proprietà dell'impianto, togliendo completamente i binari, o ripristinando l'impianto come in origine. La situazione è rimasta invariata. Le mamme chiedono notizie in merito.</p>	INTERVENTO SOLLECITATO		
65	29/06/2018	<p>*** RISPOSTA: "<i>A seguito della sua segnalazione la informo che gli uffici del Servizio Sportello Unico Imprese hanno provveduto a diffidare il Concessionario dell'area invitandolo ad esercitare l'attività nel rispetto della concessione rilasciata da Comune. Tale concessione prevede, infatti, il funzionamento delle attrazioni almeno 4 giorni alla settimana negli orari di apertura degli esercizi Commerciali. Si è inoltre richiamato il Concessionario agli obblighi relativi alla custodia delle attrezzature sia durante gli orari di funzionamento che in quelli di chiusura. Si è infine richiesto al Concessionario la trasmissione agli uffici Comunali di idoneo collaudo annuale, statico ed elettrico delle attrezzature, da effettuarsi a cura di un tecnico abilitato. Gli uffici sono in attesa di risposta da parte del Concessionario</i>".</p>	NON RISOLTA		