



Di seguito si riportano alcune segnalazioni per disservizi e problemi riscontrati nell'ambito del **Quartiere 10**
 Si chiede un intervento dei competenti **Uffici comunali** al fine di risolvere quanto lamentano dai **Cittadini**
 Potete contattarci all'indirizzo **comitatoquartiere10@comune.cremona.it** o al numero **340-8855332**

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.
Per il Comitato di Quartiere 10 - Il Presidente - Tomasoni Matteo

RICHIESTE & SEGNALAZIONI : AGOSTO 2018

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
93	02/08/2018	All'attenzione dell'Assessore <i>Alessia Manfredini</i> : segnalo la critica situazione della fontana di Porta Po. Carcasse di piccioni e acqua melmosa.	<u>RISOLTA</u>	03/08/2018	<u>"Raccolti alcuni piccioni morti, pulito l'acqua il più possibile"</u> .
94	02/08/2018	Avviso sul <i>Sagrato di Cristo Re</i> . AVVISO ALLA CITTADINANZA. Disinfestazione contro ZANZARE. Nel giorno: VENERDI' 03/08/2018 - Dalle ore 2,00 alle ore 5,00. Verrà effettuato un trattamento di disinfestazione nelle aree verdi.....Naturalmente della cosa, avviso il <i>Parroco don Enrico</i> .	<u>RISOLTA</u>	03/08/2018	<u>Disinfestazione alle piante del sagrato, parco Sartori e a lato Coop...</u>
95	03/08/2018	*** <i>SOLLECITO</i> - Il 20 maggio scorso chiedevo se possibile evidenziare gli incroci della pista ciclabile di Viale Po. Il 20 giugno il Comune: " <i>A luglio partiranno appalti per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Non è possibile utilizzare il rosso, ma verrà riatta con il colore bianco</i> ". Chiedo cortesemente quando inizieranno i lavori.	SOLLECITO DI RICHIESTA	10/10/2018	<u>REPORT OTTOBRE</u>
96	03/08/2018	Riguardo la " <i>Disinfestazione dalla zanzare al Q10</i> ", chiedo cortesemente se possibile la planimetria delle aree a verde al Quartiere Po che sono state trattate.	<u>RISOLTA</u>	06/09/2018	<u>Planimetria delle aree a verde al Quartiere Po che sono state trattate. Previsto 2° trattamento a Ottobre 2018.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
97	06/08/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 17 luglio scorso avevo inviato una richiesta di incontro, per trovare una soluzione alla richiesta di una nuova sede per il Comitato Q10. *** <u>RISPOSTA</u> : "Come ho avuto modo di anticipare a voce nell'ambito delle riunioni in cui ci siamo incontrati nei mesi passati in merito alla sede del comitato specifico che: - nel 2015 era stata proposta la sede presso lo stabile comunale di Via Valdipado, ma ritenuta non idonea dal precedente Comitato e ora assegnata ad associazioni; - nel 2017 sono stati effettuati due sopralluoghi con la Presidente Bernuzzi e alcuni consiglieri presso lo stabile comunale di Via Vecchia, che richiede alcuni interventi di messa a norma (da valutare se gli interventi possono essere oggetto di un patto di collaborazione per i beni comuni); questa proposta però pare non essere adeguata poichè non posizionata nel centro del quartiere; sono stati verificati gli spazi presso le scuole ma di difficile conciliazione per tempi, orari, autonomia di ingresso, autonomia di spazi ecc. Nel Quartiere non ci sono altri spazi di proprietà Comunale, criterio con il quale sono state individuate le sedi dei Comitati".	NON RISOLTA	07/08/2018	<u>NON RISOLTO</u>
98	06/08/2018	In via Mincio 29, la pavimentazione (foto) panchina è sollevata in più punti. A favore della sicurezza chiedo cortesemente il ripristino. *** <u>SOLLECITO DI RICHIESTA IL 13 OTTOBRE 2018.</u>	SOLLECITO DI RICHIESTA	12/09/2018	<u>Rimosso il cemento e domani verrà ripristinato il piano di calpestio.</u>
99	06/08/2018	Siamo al Parco Sartori, lato giostrina. Riguarda la situazione lampioni (8) spenti, da più di due mesi. La mia prima segnalazione alla ditta "CITELUM" è del 30 dicembre scorso. Viene segnalato più volte anche dalla <u>Polizia Locale</u> . Periodo con luci spente e altri con luci accese h. 24. Se non ricordo male, l'impianto che alimenta il gruppo di lampade è derivato dal contatore del gestore la giostrina. <u>Gestore</u> assente da fine 2017. Ad oggi l'impianto è entrato a regime non più di un mese. A favore della sicurezza, soprattutto dei più piccoli, chiedo cortesemente la soluzione. Sono disponibile per un confronto, chiarimento.	SOLLECITO DI RICHIESTA	12/09/2018	<u>REPORT SETTEMBRE</u>
100	06/08/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - 2 Agosto segnalo: Fontana di Porta Po. Purtroppo la strage (foto) di piccioni (4/5) continua. Se possibile trovare un rimedio.	INTERVENTO SOLLECITATO	23/08/2018	

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
101	16/08/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 31 Maggio scorso scrivo: mi viene segnalato che fronte al civico 9 di Via Vittori <i>(foto)</i> , quando piove, si forma una pozzanghera, dovuta al mal funzionamento dell "bocca di lupo" o pozzetto. Non avendo alcun riscontro, chiedo cortesemente un intervento risolutore.	<u>RISOLTA</u>	31/08/2018	<u>Il responsabile del Servizio Fognature di PADANIA ACQUE ha preso in carico la segnalazione e comunicato che "provvede a verificare".</u>
102	16/08/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 27 Giugno scorso segnalo, sul Viale Po 43 - 47 lato pedonale, quando piove si forma <i>(foto)</i> un piccolo lago, impedendo di camminare regolarmente. Non avendo alcun riscontro, chiedo cortesemente il ripristino.	<u>NON RISOLTA</u>	29/08/2018	<u>"Segnalato ad AEM per verifica realizzazione delle caditoie. Intervento da programmare. Nel caso avesse bisogno di ulteriori informazioni, la invito a contattare direttamente il Servizio competente".</u>
103	17/08/2018	In Via Porto all'altezza campi da tennis della <i>Baldesio</i> , un piccolo albero <i>(foto)</i> , si è spezzato. Chiedo cortesemente se possibile, la ripiantumazione.	<u>NON RISOLTA</u>	20/08/2018	<u>SERVIZIO VERDE: "Sarà tenuto presente nella prossima programmazione delle piantumazioni".</u>
104	19/08/2018	Sul Viale Po 87, il 20 Giugno scorso (su nostra segnalazione) si era tamponato il buco. Purtroppo stamani si ripresenta la stessa <i>(foto)</i> situazione. Chiedo cortesemente se possibile, il ripristino.	<u>RISOLTA</u>	06/09/2018	<u>SERVIZIO AEM STRADE: eseguito intervento in data 29/08/2018.</u>
105	21/08/2018	Il fondo stradale <i>(foto)</i> del Vialetto che porta all'asilo <i>Martiri della Libertà</i> , in brutte condizioni. Se non ricordo male: lavori eseguiti dal teleriscaldamento, per allacciare il Quartiere ex Solai e Travi. Non è mai stato ripristinato a dovere. Dunque (se non sbaglio), a carico dell'impresa che ha eseguito i lavori.	<u>RISOLTA</u>	17/10/2018	<u>LAVORO ESEGUITO</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
106	21/08/2018	All'inizio del Viale che porta all'Asilo <i>Martiri della Libertà</i> , la sbarra (foto) da circa tre mesi rimane alzata. Con l'inizio delle attività, a favore della sicurezza, chiedo cortesemente, se possibile, il ripristino. *** <u>IL COMUNE - 23/8/2018</u> : "Riscontro la segnalazione per precisare che la situazione è stata determinata dall'atto vandalico di danneggiamento delle colonnine delle fotocellule di sicurezza della sbarra distaccate dagli appositi supporti (peraltro ben visibile sul posto). Si rende necessario l'intervento di realizzazione di idonea struttura di contenimento delle fotocellule, lavori che verranno eseguiti non appena possibile".	INTERVENTO SOLLECITATO	02/01/2019	<u>2 GENNAIO 2019:</u> <u>INTERVENTO SOLLECITATO</u>
107	21/08/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 4 Giugno scorso segnalò: si ripristina il "Ponticello centrale" che collega il Parcheggio alla Coop, per questo ringrazio. Chiedo cortesemente se possibile intervenire (manutenzione) anche sul "Primo (verso il Viale) Ponticello". Ad oggi non ho avuto riscontro, rinnovo cortesemente la richiesta.	NON RISOLTA	23/08/2018	<u>Intervento programmato x il futuro.</u>
108	21/08/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 20 Giugno scorso segnalò: siamo in Via Paolucci de' Calboli 20, all'incrocio con Via Lambro, al centro della sede stradale, vi è un piccolo assestamento. Non avendo avuto alcun riscontro, chiedo cortesemente se possibile intervenire. *** <u>RISPOSTA</u> : "Ho già provveduto ad inserire il tratto nel programma di asfaltature del prossimo anno, in quanto è effettivamente danneggiato ma non rientra nelle asfaltature del 2018".	NON RISOLTA	23/08/2018	
109	22/08/2018	Sotto il Porticato di via Adda 21 (davanti al Fruttivendolo) da Marzo/ Aprile scorso, parte del pavimento è sollevato. Viene segnalato da vari cittadini, che frequentano il posto. *** <u>Mercoledì 22 agosto (come CdQ)</u> telefono all'Amministratore del Condominio, per avere notizie.*** <u>Cortesemente risponde</u> : "Sono stati fatti incontri sul posto fra l'Amministrazione del Condominio e quella Comunale, per definire l'entità dell'intervento, soprattutto a chi spetta l'onere di spesa per la riparazione".	INTERVENTO SOLLECITATO	15/10/2018	<u>REPORT OTTOBRE</u>
110	23/08/2018	Da circa 1 mese il CdQ 10 segnala la moria di piccioni che avviene nelle acque della fontana di Porta Po. Stamattina purtroppo la strage (foto) continua. Non sono un tecnico: <u>acque in brutte condizioni, pavimentazione e impianti tecnologici da ricondizionare</u> . Permettere a questi piccoli animali di poter "vivere" in un ambiente più salubre. *** <u>24/08/2018 Il Comune</u> : Come ben sa stiamo monitorando ed intervenendo con gli uffici.	RISOLTA	10/09/2018	<u>LINEA GESTIONI segnala di aver provveduto alla rimozione.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
111	23/08/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 6 Luglio scorso segnalò: sul percorso pedonale del Viale Po, vi sono alcuni punti della pavimentazione da sistemare: n. 45, 51, 55, 59, 67, 69 e 58, 52A, 52B, 50. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente, il ripristino. *** <u>SOLLECITO DI RICHIESTA IL 13 OTTOBRE 2018.</u>	SOLLECITO DI RICHIESTA	13/10/2018	<u>REPORT OTTOBRE</u>
112	28/08/2018	*** <i>Un Cittadino segnala (per conoscenza al Q10) all'Amministrazione: "1) Quando piove più del normale dai tombini delle fogne del Lungo Po Europa appena dopo l'ingresso principale della Canottieri Bissolati (andando verso il Flora, proprio dove c'è il pavè disconnesso) fuoriesce materiale refluo"; (SEGUE).</i>	<u>RISOLTA</u>		
113	28/08/2018	2) <i>"Tra la fontanella e l'ingresso del DLF, sempre sul Lungo Po Europa delle Canottieri, ci sono tre buche nell'asfalto in mezzo alla pista ciclopedonale; una in particolare è molto profonda, ma sarebbe meglio se tutte venissero chiuse per evitare che qualcuno possa inciampare e farsi male"; (SEGUE)</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	10/12/2018	<u>REPORT DICEMBRE</u>
114	28/08/2018	3) <i>"Segnalo inoltre (non è la prima volta, ma il fenomeno si ripete, anzi è aumentato notevolmente) il passaggio in senso contrario di autoveicoli nel tratto di Via dei Burchielli che va da Via Vittori a Via Bugada. Mi permetto di suggerire di rendere a senso unico il tratto di Via Vittori dall'incrocio con Via dei Burchielli verso Via Biazzì (tra l'altro abbastanza stretta), con direzione di marcia verso Via Portinari del Po; a mio parere in questo modo gli automobilisti sarebbero costretti ad entrare nel quartiere dalla Via Fulcheria, e quindi percorrerebbero la Via Burchielli nel senso corretto. Sono gradite altre eventuali soluzioni, purchè si tenti di limitare l'inosservanza del senso unico, abitudine divenuta ormai molto pericolosa. Si può fare qualcosa?</i>	SOLLECITO DI RICHIESTA	29/10/2018	<u>REPORT OTTOBRE</u>