



Di seguito si riportano alcune segnalazioni per disservizi e problemi riscontrati nell'ambito del **Quartiere 10**
 Si chiede un intervento dei competenti **Uffici comunali** al fine di risolvere quanto lamentano dai **Cittadini**
 Potete contattarci all'indirizzo **comitatoquartiere10@comune.cremona.it** o al numero **340-8855332**

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

Per il Comitato di Quartiere 10 - Il Presidente - Tomasoni Matteo

RICHIESTE & SEGNALAZIONI : OTTOBRE 2018

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
135	09/10/2018	*** SOLLECITO - A settembre segnalo che sul sagrato della parrocchia di Cristo Re, una delle fioriere (<i>foto</i>), ha le piante stecchite. Inoltre mancano due alberi. Ieri don Enrico rinnova (vedi prossime festività di S. Omobono) la richiesta. Chiediamo cortesemente la loro piantumazione.	RISOLTA	17/10/2018	LAVORO ESEGUITO. IN ATTESA DEI DUE ALBERI DA RIPIANTUMARE.
136	09/10/2018	*** 2° SOLLECITO - A Maggio segnalo: in Via Trebbia lato edicola, il cartello pubblicitario (<i>foto</i>) è in pessime condizioni. Segnalato più volte anche dagli stessi operatori. Visto la presenza di parco/scuola, a favore della sicurezza, chiedo la sostituzione. A Luglio e a Settembre (su solleciti) mi viene *** RISPOSTO: "E' stato dato l'ordine di sostituzione. Intervento in programma" . Ieri presente al parco del Morbasco, all'inaugurazione del nuovo percorso, noto che non si è sostituito il cartello. La situazione è peggiorata. Chiedo cortesemente un intervento risolutore.	INTERVENTO SOLLECITATO	21/11/2018	ICA S.R.L. : "Abbiamo tempestivamente avvisato la nostra sede e siamo in attesa di intervento".
137	09/10/2018	Ringrazio a nome di tutti dei lavori di pavimentazione: Via della Ceramica, ponticello Coop, vialetto che porta all'asilo Martiri della Libertà. Vista l'opportunità, se non chiedo troppo, è possibile dare un'ispezione alla pavimentazione in cemento ingresso (<i>foto</i>) scuola materna.	NON RISOLTA	09/10/2018	"Trasmetto agli uffici per opportuna valutazione". NON RISOLTA.
138	10/10/2018	*** SOLLECITO - A Maggio, chiedevamo se possibile di evidenziare gli incroci della pista ciclabile di Viale Po, con le vie laterali. *** RISPOSTA: "A Luglio, partiranno gli appalti per il rifacimento (color bianco) della segnaletica" . Sollecitiamo ai primi di agosto. Non avendo avuto risposta, chiediamo cortesemente la tempistica.	INTERVENTO SOLLECITATO	21/11/2018	INTERVENTO SOLLECITATO

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
139	11/10/2018	Sul Viale Po, dal civ. 87 sino all'altezza di Via Ciria, alcuni platani (4/5) sono <i>(foto)</i> sensibilmente inclinati. Si nota come un albero sia completamente spoglio...Non sono un tecnico, e chiedo, forse dovuto al fondo (terra di riporto) non adatto?! Ringrazio per l'attenzione e possibile soluzione. *** <u>RISPOSTA - 15/10/2018: Comune di Cremona - Verde (Bonisoli): "E' già stata fatta richiesta di abbattimento, ma per la normativa vigente non è possibile rimuoverli sino al primo dicembre. Nel frattempo eseguiremo un rimozione dei rami laterali". IL 14 GENNAIO 2019 I DUE PLATANI (CIV. 117) SONO STATI TAGLIATI.</u>	RISOLTA	14/10/2018	<u>"Ho chiesto agli addetti delle serre, per gli alberi inclinati sono sotto osservazione da tempo. Per quelli secchi vi è in atto una richiesta di autorizzazione per abbattimento, si provvederà alla potatura e ripiantumazione".</u>
140	13/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Ai primi di Agosto segnalo: in Via Mincio 29, la pavimentazione panchina è sollevata in più punti. A favore della sicurezza chiedo cortesemente il ripristino. <u>RISPOSTA: "Rimosso il cemento e domani verrà ripristinato il piano di calpestio"</u> . Spiace dover intervenire, ma <i>(foto)</i> non si è completato l'operazione. Chiedo cortesemente il ripristino. *** <u>INTERVENTO SOLLECITATO 26 OTTOBRE 2018.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	17/10/2018	<u>Il SERVIZIO VERDE comunica: Il lavoro è stato eseguito in data 17/10/2018.</u>
141	13/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Nel Luglio scorso segnalo: sul percorso pedonale del Viale Po, vi sono alcuni punti della pavimentazione da sistemare: n. 45, 51, 55, 59, 67, 69 e 58, 52A, 52B, 50. Sollecito in Agosto. Non avendo avuto risposta, chiediamo cortesemente se possibile il ripristino. *** <u>RISPOSTA: "Per quest'anno l'intervento non è possibile, vedremo di inserire la segnalazione nel programma Manutenzioni 2019"</u> .	NON RISOLTA	05/11/2018	<u>NON RISOLTA.</u>
142	13/10/2018	A lato di Via della Ceramica, si è realizzata la nuova pavimentazione. Per questo ringrazio. Si è allacciata la nuova fognatura, lasciando da asfaltare <i>(foto)</i> un tratto di marciapiede. Chiedo cortesemente se possibile il ripristino. *** <u>RISPOSTA: Il Servizio Fognature di Padania Acque ha segnalato l'intervento per competenza al Servizio Strade di Aem.</u>	NON RISOLTA	19/11/2018	<u>NON RISOLTA.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
143	13/10/2018	*** SOLLECITO - A Settembre scrivo: al parco Sartori, a fine maggio scorso si sono rimossi i tappeti elastici. Le persone che frequentano il parco, segnalano che parte dei tappeti sono abbandonati (foto) sul posto. *** <u>RISPOSTA</u> : gli uffici competenti segnalano la loro rimozione. Si, sono stati rimossi da vicino la giostrina, e sono stati depositati a fianco nel prato (foto) sopra un telo, vicino (credo) al castello gonfiabile. A vantaggio del decoro, chiedo cortesemente la pulizia. *** <u>2 NOVEMBRE 2018</u> : <u>RIMOSSO IL CASTELLO GONFIABILE (SOTTO IL TELO). LASCIATO TELO E PARTE DEI MATERASSINI.</u>	RISOLTA	17/10/2018	<u>Sportello Unico Imprese (Romagnoli): Catapane della Polizia Locale scrive che giovedì mattina si sono recati sul posto e hanno constatato che di rifiuti non c'è traccia, (evidentemente dove e contemporaneamente accertavano l'assenza di qualsiasi gonfiabile nella zona attigua alla giostra di parco Sartori.</u>
144	15/10/2018	In Via Adda, il marciapiede (lato porticato) dal civ. 1 al civ. 15 in brutte (foto) condizioni, andrebbe asfaltato. Rinnovo (vedi festività di S. Omobono con bancarelle) cortesemente la richiesta.	SOLLECITO DI RICHIESTA	29/11/2018	<u>SOLLECITO DI RICHIESTA.</u>
145	15/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 30 Maggio scorso segnalo: Tempo fa causa una fuga di gas si è intervenuti in Via Adda 12. Chiedo se possibile completare l'asfaltatura. *** <u>Oggi 11 Giugno la RISPOSTA: "LAVORO NON ESEGUITO". Dalle manomissioni in nostro possesso non siamo in grado di risalire all'Ente operante".</u> *** "Vedo di essere più completo e di aiuto. Circa un mese fa una inquilina del fabbricato di Via Adda 12, sente odore di gas in strada e avvisa telefonicamente. Si attiva il pronto intervento e ripara il guasto. Da notizie in mio possesso, l'Ente operante è la società responsabile che interviene sulle reti della città (e oltre) la " <u>LD RETI IMPIANTI GAS</u> ". Auspicio di essere stato esaustivo. Successivamente, il mio chiarimento (11 giugno scorso), è stata fatta una verifica sul posto da parte del Comune. Non ho avuto risposta.	RISOLTA	09/11/2018	<u>RISOLTA.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
146	15/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - IL 22 Agosto segnalò: Sotto il Porticato di Via Adda 21 (davanti al Fruttivendolo) da Marzo/ Aprile scorso, parte del pavimento è sollevato. Viene segnalato da vari cittadini, che frequentano il posto. *** Mercoledì 22 agosto (come CdQ) telefono all'Amministratore del Condominio, per avere notizie.*** <u>Cortesemente risponde: "Sono stati fatti incontri sul posto fra l'Amministrazione del Condominio e quella Comunale, per definire l'entità dell'intervento, soprattutto a chi spetta l'onere di spesa per la riparazione".</u> *** Lunedì 15 ottobre richiamo telefonicamente l'Amministratore: riguardo la riparazione, chiedo cortesemente i tempi (vedi festività di S. Omobono con bancarelle) per la riparazione, se possibile, chiudere anche provvisoriamente. *** Sempre molto gentile risponde: " <u>Si ha dei costi, anche riparare provvisoriamente, la pavimentazione si sta sollevando in più punti. Sarò più preciso successivamente la riunione di Condominio che avremo entro fine anno</u> ".	NON RISOLTA	15/01/2019	<u>I LAVORI VERRANNO EFFETUATI LA PROSSIMA PRIMAVERA 2019.</u>
147	22/10/2018	Ieri sera, causa il vento, nel parco Sartori, a lato della scuola materna Martiri della Libertà è crollato (foto) un albero. Un ramo (foto) è caduto all'interno della scuola. Fortuna vuole che il vento soffiando in direzione Sud/Ovest, ha risparmiato la struttura.	RISOLTA		<u>RISOLTA.</u>
148	24/10/2018	Al parco Sartori (lato Via del Sale), un tavolo (foto) con panche, in brutte condizioni (viti che fuoriescono), andrebbe ricondizionato.	NON RISOLTA	20/11/2018	<u>"Appena possibile provvederemo".</u>
149	25/10/2018	Al parco Via dei Burchielli/Vittori, vi sono rami (foto) in bilico/staccati. Da tempo una bici (foto) abbandonata. Chiedo se possibile, un riordino.	SOLLECITO DI RICHIESTA	13/11/2018	<u>REPORT NOVEMBRE</u>
150	26/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 10 luglio scorso segnalò: In Via Ciria, causa lavori (3 allacci) rete elettrica, il marciapiede (foto) è senza asfalto. *** <u>RISPOSTA: Ripristino già previsto.</u> Chiedo cortesemente, a quando l'intervento.	NON RISOLTA	05/11/2018	<u>"Avvisato il servizio elettrico preposto di LD RETI per verifica e intervento"</u>
151	26/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 23 Luglio scorso segnalò: Al termine della discesa che porta al parcheggio di Via dei Burchielli/Bugada, la grata (foto), non permette di scaricare l'acqua piovana. *** <u>RISPOSTA: Intervento programmato per il futuro.</u> Chiedo cortesemente se possibile, la pulizia della grata.	NON RISOLTA	21/11/2018	<u>RESPONSABILE DEL REPARTO FOGNATURE DI PADANIA ACQUE, ha comunicato che si tratta di area privata, compete all'amministratore.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
152	26/10/2018	*** SOLLECITO - Il 12 Settembre scorso segnalò: Non pochi cittadini segnalano che al parco Sartori i lampioni (8) sono spenti da più di due mesi. La prima segnalazione alla ditta "Citelum" è del 30 Dicembre scorso. Viene più volte segnalato anche dalla Polizia Locale. Periodo con luci spente e altri con luci accese h 24. Se non ricordo male, l'impianto che alimenta il gruppo di lampade è derivato dal contatore del Gestore la giostrina. Gestore assente da fine 2017. Ad oggi l'impianto è entrato a regime non più di un mese.*** RISPOSTA: <u>"Legato al contatore giostrina. Cerchiamo di risolvere"</u> . A favore della sicurezza, soprattutto dei più piccoli, chiedo cortesemente la soluzione. Sono disponibile <u>per un confronto</u> .	INTERVENTO SOLLECITATO	15/12/2018	<u>INTERVENTO SOLLECITATO IL 15 DICEMBRE.</u>
153	26/10/2018	*** SOLLECITO - Ai primi dell'Agosto scorso segnalò: In Via Mincio 29, la pavimentazione panchina è sollevata in più punti. *** RISPOSTA: <u>"RIMOSSO IL CEMENTO SI ESEGUE IL LAVORO"</u> . *** SOLLECITO IL 13 OTTOBRE. RISPOSTA: <u>"IL LAVORO E' STATO ESEGUITO IN DATA 17 OTTOBRE"</u> . Purtroppo, da come si evince dalla foto, si è posata un pò di sabbia, e niente più. Chiedo cortesemente, se possibile un regolare ripristino.	NON RISOLTA	07/11/2018	SERVIZIO VERDE: <u>"Purtroppo con il personale interno non ci sono le competenze per l'intervento e, al momento, non vi è la disponibilità economica per affidare il lavoro all'esterno"</u> .
154	27/10/2018	Nel parco Caduti di Nassirya, dietro il monumento, una pianta si è inclinata. Come si evince dalla foto, andrebbe rimossa. *** RISPOSTA: <u>"La pianta è una parte di fico, cresciuta così, non crea problemi di sicurezza, anche se esteticamente brutta. Appena possibile interverremo per un ridimensionamento"</u> .	NON RISOLTA	19/11/2018	<u>NON RISOLTA AL 31 DICEMBRE 2018.</u>
155	27/10/2018	Sul Viale Po, (all'altezza di Via Lugo), l'attraversamento (foto) pedonale, in brutte condizioni, andrebbe asfaltato. *** RISPOSTA: <u>"Ringraziando per la segnalazione, si comunica che il manto d'usura da lei individuato si presenta ammalorato, ma non presenta irregolarità tali per cui si possano individuare situazioni di pericolo; pertanto verrà riasfaltato secondo i programmi d'intervento comunali. Nel caso in cui tale ammaloramento aumenti in tempi brevi fino a costituire situazioni di potenziale pericolo sarà nostra cura intervenire tempestivamente mediante interventi straordinari"</u> .	NON RISOLTA	21/11/2018	<u>NON RISOLTA.</u>
156	29/10/2018	*** SOLLECITO - Il 30 Giugno scorso segnalò: sul marciapiede di Via Vittori di fronte al n. 7, un armadio (foto) da anni, è in brutte condizioni. Se non ricordo male, al suo interno, la cablatura di cavi atti a telecomandare i pozzi.	INTERVENTO SOLLECITATO	02/12/2018	<u>INTERVENTO SOLLECITATO</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
157	29/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 3 Maggio scorso segnalò: in Via Oglio, di fronte al Bel Sit, il cartello pubblicitario (lato scuola) è in brutte condizioni. La dimensione degli stalli (a differenza ad esempio di Via Adda), tra pianta e pianta, occupa in parte la banchina. Per agevolare il parcheggio, chiedo cortesemente che il cartello venga rimosso definitivamente. Non si è intervenuti. Chiedo cortesemente la rimozione.	<u>RISOLTA</u>	26/11/2018	<u>ICA S.R.L.</u> : <u>"Abbiamo tempestivamente avvisato la nostra sede e siamo in attesa di intervento" 29/11/2018 RIMOSSO IL CARTELLO.</u>
158	29/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 19 giugno segnalò: sulla aiuola all'inizio lato destro di via dei Navaroli, il tabellone pubblicitario è sensibilmente piegato. I sostegni non sono ben saldi al terreno. Non si è intervenuti. Chiedo cortesemente la sostituzione. *** <u>RISOLTA - COMUNICHIAMO CHE IN DATA - 07/12/2018 - ABBIAMO PROVVEDUTO A SOSTITUIRE L'IMPIANTO MENZIONATO IN CALCE.</u>	<u>RISOLTA</u>	26/11/2018	<u>ICA S.R.L.</u> : <u>"Abbiamo tempestivamente avvisato la nostra sede e siamo in attesa di intervento".</u>
159	29/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 30 maggio scorso segnalò: In Via Mella (Mincio - Olona), il marciapiede in brutte condizioni, andrebbe asfaltato. *** <u>RISPOSTA: COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE...</u> Chiedo cortesemente, il ripristino.	<u>NON RISOLTA</u>	07/11/2018	<u>"Quest'anno non ci sono le risorse per provvedere al ripristino segnalato. Si inserisce nella programmazione dell'anno 2019".</u>
160	29/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 30 maggio scorso segnalò: In Via Mincio il marciapiede lato campo di calcio Cristo Re, in brutte condizioni, andrebbe asfaltato. *** <u>RISPOSTA: Compatibilmente con le risorse... Chiedo cortesemente il ripristino.</u>	<u>NON RISOLTA</u>	07/11/2018	<u>"Inseriremo l'intervento nel 2019, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e approvazione del programma degli interventi".</u>
161	29/10/2018	Non pochi cittadini segnalano che in Via Trebbia (Massarotti - Serio) quando piove ai lati della strada, causa i chiusini che non scaricano, si formano grandi pozzanghere. Chiedo cortesemente il ripristino.	<u>SOLLECITO DI RICHIESTA</u>	20/11/2018	<u>SOLLECITO DI RICHIESTA.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
162	29/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Un Cittadino il 28 Agosto segnala: A nome di non pochi residenti segnalo: (non è la prima volta, ma il fenomeno si ripete, anzi è aumentato notevolmente) il passaggio in senso contrario di autoveicoli nel tratto di Via dei Burchielli che va da Via Vittori a Via Bugada. Mi permetto di suggerire di rendere a senso unico il tratto di Via Vittori dall'incrocio con Via dei Burchielli verso Via Biazzi (tra l'altro abbastanza stretta), con direzione di marcia verso Via Portinari del Po; a mio parere in questo modo gli automobilisti sarebbero costretti ad entrare nel quartiere dalla Via Fulcheria, e quindi percorrerebbero la Via Burchielli nel senso corretto. Sono gradite altre eventuali soluzioni, purchè si tenti di limitare l'inosservanza del senso unico, abitudine divenuta ormai molto pericolosa.	NON RISOLTA	21/11/2018	<u>"Ringraziandola per la segnalazione, si comunica che verrà valutata la sua proposta dai tecnici dell'Ufficio viabilità ed eventualmente inserita tra gli interventi da realizzare nell'ambito del prossimo riassetto viabilistico della zona"</u> .
163	30/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 20 settembre scorso segnalo: Il marciapiede (foto) prospiciente i palazzi dal numero 21 al numero 27 di Via Serio, è sicuramente molto ammalorato e necessita di un ripristino, onde evitare danni ai pedoni. Abitano non poche persone anziane che ogni volta devono affrontare insidie/trabocchetti. Vista la stagione propizia per le asfaltature chiedo se possibile un intervento risolutore.	RISOLTA	28/11/2018	<u>Servizio Strade Aem: Esequito sistemazione in data 28/11/201 - SI E' TAMPONATO, CHIUDENDO LE BUCHE.</u>
164	30/10/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 2 Giugno scorso segnalo: Nel programma si asfaltano i marciapiedi di Via Ciria. Come promemoria, chiedo cortesemente l'eliminazione del gradino (foto) marciapiede: Ciria/Paolucci de' Calboli. Gradirei avere un aggiornamento, appena possibile.	NON RISOLTA	07/11/2018	<u>"Prendiamo nota della segnalazione e programiamo intervento per il 2019"</u> .