



Di seguito si riportano alcune segnalazioni per disservizi e problemi riscontrati nell'ambito del **Quartiere 10**
 Si chiede un intervento dei competenti **Uffici comunali** al fine di risolvere quanto lamentano dai **Cittadini**
 Potete contattarci all'indirizzo **comitatoquartiere10@comune.cremona.it** o al numero **340-8855332**

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

Per il Comitato di Quartiere 10 - Il Presidente - Tomasoni Matteo

RICHIESTE & SEGNALAZIONI : NOVEMBRE 2018

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
165	02/11/2018	<p>*** SOLLECITO - Il 20 Luglio scorso segnalò: Via Ticino (senso unico) Adda - Serio, viene percorsa da Via Adda uscita Via Serio. Ogni anno, in concomitanza della Fiera di S. Pietro (con l'insediamento delle bancarelle), il viale diventa pedonale. Dunque dal viale è vietato l'accesso veicolare in Via Adda. In Via Adda, oltre agli insediamenti abitativi troviamo ambulatorio medici e attività commerciali. Per ovviare all'inconveniente, si inverte il senso di marcia e nel tratto di Via Ticino sopraindicato: uscita su Via Adda. Si prosegue (Adda - Oglio), compatibilmente con gli orari scolastici, siamo in Via Oglio (farmacia), si può proseguire o svoltare per il Viale Po. Inoltre con il nuovo assetto, per chi arriva dalla tangenziale (o dal ponte) da Via Ciria: Via Toti, Via Ticino tutta in un senso, si incrocia Via Adda e Via Oglio, sino a Via Mincio e via Lugo, alleggerendo in parte il traffico su Viale Po. A vantaggio dell'aria che respiriamo. Come banco di prova, suggerisco venga proposto al termine del periodo scolastico, sino alla Fiera di S. Pietro. Se funziona, chiedo venga inserito in via definitiva tutto l'anno. Avremo un risparmio di risorse - economico: evitando di intervenire, ad ogni manifestazione... *** In occasione della festa del Volontariato, sono stato avvicinato da alcuni residenti di Via Ticino: "L'importanza di tale inversione, che sgrava il traffico sul Viale, anche per chi proviene da Via Massarotti, dove per forza, per raggiungere quel pezzo di Via Ticino occorre andare sul Viale da Porta Po, oppure nel caso si girasse in Via Trebbia da Via Serio o, peggio ancora, addentrandosi per le Vie del Quartiere da Via Oglio (già per altro trafficata per l'accesso alla farmacia)". Non avendo avuto risposta, chiedo se possibile un aggiornamento.</p>	NON RISOLTA	06/12/2018	<u>MOBILITA' GRANATA: in merito alla segnalazione a Via Adda e Via Ticino, si risponde che per una volta l'anno si prenderanno provvedimenti viabilistici con apposita ordinanza emessa dalla Polizia Locale, così come per altre manifestazioni durante il corso dell'anno che necessitano di modifiche viabilistiche.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
166	02/11/2018	*** <u>2° SOLLECITO</u> - Il 20 Luglio scorso scrivo: Da tempo non poche persone segnalano che la sede stradale in Via Vittori dal civ. 14 al 24 è in brutte condizioni. Si tratta di metà carreggiata (lato condomini). Rispondavate cortesemente: Intervento (foto) eseguito in data 6 settembre 2018. Come evidenza la foto si è intervenuti tappando alcune piccole buche. *** <u>Un cittadino, il 26 settembre scorso mi comunica</u> : "Desidero segnalare lo stato di usura dell'asfalto del tratto di Via Vittori tra gli ingressi ai civ. 24 e 14. Il Comune ha già provveduto più volte a piccoli "rappezzi"; anche recentemente. Ritengo che tali interventi non costituiscano utile soluzione. Invito a valutare l'opportunità di richiedere il rifacimento dell'asfalto per l'intero tratto della carreggiata in questione". Non avendo avuto alcuna risposta, chiedo se possibile un aggiornamento.	NON RISOLTA	30/11/2018	<u>STRADE - GRANATA: sappiamo tutto della situazione. Vediamo di inserire il tratto di Via Vittori nel prossimo programma di asfaltature che AEM sta predisponendo.</u>
167	10/11/2018	In Via Trebbia (all'altezza della fontanella), in uscita su Via Massarotti, quando piove si forma (foto) una pozzanghera, causa il pozzetto che non scarica regolarmente. Chiedo se possibile il ripristino.	SOLLECITO DI RICHIESTA	20/12/2018	<u>SOLLECITO DI RICHIESTA</u>
168	12/11/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 25 ottobre scorso segnalò: Al parco Via dei Burchielli - Vittori, vi sono rami (foto) in bilico/staccati. Da tempo una bici (foto) abbandonata. *** <u>RISPOSTA IL 12 Novembre</u> : In merito alla sua segnalazione pervenuta all'ufficio Periferie del Comune di Cremona, in seguito alla risposta arrivata a questo ufficio da Linea Gestioni, le chiedo informazioni più dettagliate sul luogo dove giace la bicicletta abbandonata (riferimenti su una piantina o fotografie che consentano una identificazione precisa del luogo di abbandono), come richiesto dall'ufficio competente: Dai ripetuti sopralluoghi, interpellato anche un operatore delle Serre, la bicicletta non la troviamo. Dov'è.	INTERVENTO SOLLECITATO	13/11/2018	<u>20/11/2018 - "Abbiamo già fatto le potature, ci sono solo da rimuovere le ramaglie".</u>
169	13/11/2018	Riguardo la bicicletta abbandonata nel Parco dei Burchielli/Vittori. Vedo di essere più preciso: Dal Viale Po, si percorre la Via Vittori, appena oltrepassata la Via dei Burchielli, sulla destra (fronte al civ. 8 di Via Vittori) si scende nel parco/parcheggio ed a ridosso della scarpata di Via dei Burchielli, trovate la bicicletta. In allegato la foto della bicicletta scattata ieri mattina.	RISOLTA		
170	13/11/2018	Viale Po 56. Di fronte all'ingresso pedonale, a sinistra e a destra della panchina, ci sono due (foto) buche nel terreno. Chiedo cortesemente il regolare ripristino.	RISOLTA	03/12/2018	<u>VERDE - BONISOLI: intervento eseguito.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
171	13/11/2018	In uscita da Via Oglio (lato destro), due lanterne (foto) semaforiche, sono inclinate e fissate alla palina con del fil di ferro. A favore della sicurezza e dell'estetica, chiedo il regolare ripristino. *** <u>SOLLECITATO IL 16 NOVEMBRE.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	15/11/2018	<u>CITELUM</u> - <u>ELETTRICO:</u> <u>eliminato filo eccessivo, palo non pericolante.</u>
172	13/11/2018	Via Oglio 4. La pavimentazione (foto) in brutte condizioni, andrebbe ripristinata.	RISOLTA	26/11/2018	<u>AEM</u> - <u>STRADE:</u> <u>intervento eseguito in data 26/11/2018.</u>
173	13/11/2018	Via del Sale (fronte Dordoni), all'inizio della pista ciclopedonale, sulla sinistra si nota (foto) un tratto a contatto con la scarpata. Non è protetto, a rischio per i più piccoli. Chiedo se possibile l'inserimento di una protezione.	RISOLTA	26/11/2018	<u>COMUNE DI CREMONA</u> - <u>MOBILITA':</u> <u>"Ringraziandola per la segnalazione si comunica che è stata informata la ditta esecutrice del Comune di mettere in sicurezza urgentemente".</u>
174	16/11/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 13 novembre scorso segnalò: in uscita da Via Oglio (lato destro), due lanterne (foto) semaforiche sono inclinate e fissate alla palina con del fil di ferro. *** <u>RISPOSTA Citelum - Elettrico: "Eliminato filo eccessivo, palo non pericolante".</u> Spiace dover intervenire: a due lanterne (3) supporti rotti, inoltre alla base (foto), la palina è stata (vedi posizione cartello segnaletico) incidentata. Chiedo se possibile, la sostituzione della palina completa di lanterne.	NON RISOLTA	03/12/2018	<u>COMUNE</u> - <u>ILLUMINAZIONE:</u> <u>la segnalazione verrà valutata. Già stato fatto precedente intervento palo non pericolante.</u>
175	17/11/2018	In Via dei Navaroli, davanti alla giostrina, le due grate (foto) sono intasate. Chiedo se possibile la pulizia. *** <u>4 GENNAIO 2019 - INTERVENTO RISOLTO.</u>	RISOLTA	17/12/2018	<u>PADANIA ACQUE</u> - <u>FOGNATURE SAVARES:</u> <u>in settimana effettuiamo l'intervento.</u>
176	19/11/2018	Un Cittadino segnala: presenza della carcassa di un ciclomotore, in scarpata antistante abitazione di Via del Sale 54. Già segnalato alla P.L.. *** <u>INTERVENTO SOLLECITATO - 17/12/2018</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	17/12/2018	<u>LINEA GESTIONI</u> - <u>N.U. DAMIANI:</u> <u>ciclomotore non trovato.</u>
177	19/11/2018	Un Cittadino segnala: presenza della carcassa di un ciclomotore in scarpata antistante il condominio di Via Vittori 24. Già segnalato alla P.L..	RISOLTA		
178	20/11/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 20 ottobre scorso segnalò: Non pochi Cittadini segnalano che in Via Trebbia (Massarotti - Serio) quando piove ai lati della strada, causa i chiusini che non scaricano, si formano grandi pozzanghere. Chiedo cortesemente il ripristino.	INTERVENTO SOLLECITATO	17/12/2018	

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
179	20/11/2018	<p>*** <u>SOLLECITO</u> - Il 23 aprile scorso su richiesta del signor Garavelli, inoltravo la seguente richiesta: "Vorrei segnalare che nonostante la cartellonistica verticale e orizzontale che segnala i 30 Km/h in Via Lugo, in certi momenti della giornata e della sera, le macchine sfrecciano pericolosamente a velocità decisamente superiore al limite. Onde evitare spiacevoli inconvenienti che coinvolgono purtroppo diversi ciclisti che percorrono la strada in contromano, sarebbe opportuno avvisare il Comune e l'Assessore A. Manfredini sulla possibilità di installare un paio di rallentatori o rilevatori di velocità. Ho sollecitato ad Aprile - Maggio e Giugno. *** <u>RISPOSTA DEL 26 GIUGNO</u>: <u>"Ringraziamo per la segnalazione si comunica che verrà valutata la possibilità di posare detti rallentatori dagli uffici scriventi". Gradirei avere un aggiornamento appena possibile"</u>.</p>	NON RISOLTA	26/11/2018	<p><u>COMUNE di CREMONA - MOBILITA' (ROSSETTI)</u>: <u>"Verrà inserito a completamento del riassetto viabilistico e delle "zone trenta" in cui saranno coinvolti i maggiori quartieri della del Comune. L'installo di dissuasori come quello, in aree densamente popolate, spesso si dimostra controproducente a causa di rumori e vibrazioni, pertanto la sua collocazione deve essere studiata nel migliore dei modi sia per non perdere l'efficacia sia per non creare situazioni di disturbo ai residenti"</u>.</p>
180	21/11/2018	<p>*** <u>SOLLECITO</u> - A maggio scorso segnalò: in via Trebbia lato edicola, il cartello pubblicitario è in pessime condizioni. Segnalato dagli stessi operatori. A Luglio - Settembre - Ottobre (su solleciti. *** <u>RISPOSTA</u>: <u>"E' stato dato l'ordine di sostituzione. Intervento in programma"</u>. Visto la presenza di parco/scuola, a favore della sicurezza, chiedo la sostituzione.</p>	RISOLTA	29/11/2018	<p><u>ICA S.R.L.</u>: <u>"Abbiamo tempestivamente avvisato la nostra sede e siamo in attesa di intervento" - ICA: confermiamo che in data odierna 29/11/18 l'impianto è stato tolto, pertanto non vi è alcuna situazione di pericolo.</u></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
181	21/11/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - A maggio scorso, chiedevamo se possibile di evidenziare gli incroci della pista ciclabile di Viale Po, con le vie laterali. *** <u>RISPOSTA: "A Luglio partiranno gli appalti per il rifacimento (color bianco) della segnaletica"</u> . Sollecitiamo in agosto e ottobre. Non avendo avuto risposta, chiediamo cortesemente la tempistica.	NON RISOLTA	26/11/2018	<u>"Inserita nei lavori primavera 2019"</u> .
182	28/11/2018	Inizio Viale Po (da Porta Po). All'altezza dell'attraversamento ciclopedonale, parte della cordatura (foto) centrale, impedisce il regolare attraversamento delle biciclette. Chiedo se possibile l'installazione di un cartello (se fattibile con il CdS) segnaletico (centrale) prima dell'attraversamento, per chi proviene dal piazzale. *** <u>RISPOSTA - MOBILITA' - ROSSETTI: buon giorno sig. Tomasoni, a seguito della sua segnalazione sono usciti i tecnici dello scrivente ufficio ravvisando che l'anomalia presente nell'attraversamento da lei segnalato non è dettata dall'ingombro dello spartitraffico, ma dalla presenza di un attraversamento ciclopedonale anzichè esclusivamente pedonale, in quanto la ciclabile, dall'altro lato si interrompe qualche metro prima di detto attraversamento. Tale scelta è stata fatta per aumentare la prudenza sugli attraversamenti. Pertanto sarà nostra cura, in relazione alle priorità di intervento, modificare la segnaletica orizzontale facendola ritornare esclusivamente pedonale o con bici a mano.</u>	NON RISOLTA	14/12/2018	
183	28/11/2018	Via Ticino angolo Via Adda lato Pasticceria. Le due transenne a protezione dello scivolo non sono fissate alla pavimentazione, in modo adeguato. Chiedo cortesemente il ripristino. *** <u>INTERVENTO SOLLECITATO IL 2 GENNAIO 2019</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	10/12/2018	<u>AEM - SEGNALETICA: intervento eseguito in data 10/12/2018.</u>
184	29/11/2018	Vari Cittadini segnalano: Illuminazione di Via Mincio. A partire dall'incrocio di Via Adda fino all'incrocio con Via Lugo, i punti luce sono oscurati dai folti rami delle piante, non più potate da tempo, con l'aggravante che il marciapiede è sconnesso in modo pericoloso e senza illuminazione. Si rischia troppo e si è costretti a camminare sulla strada. Chiedo cortesemente il ripristino regolare. *** <u>I MARCIAPIEDI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO. *** RIGUARDO LE PIANTE: INTERVENTO SOLLECITATO IL 15 DICEMBRE.</u>	NON RISOLTA	14/12/2018	<u>SERVIZIO VERDE BONISOLI: intervento eseguito in data 13/12/2018 - MARCIAPIEDI - CAPPELLI: Inserito nell'elenco fabbisogni, in attesa di finanziamento.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
185	29/11/2018	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 15 ottobre scorso segnalò: In Via Adda, il marciapiede (lato porticato) dal civ. 1 al civ. 15 in brutte (foto) condizioni, andrebbe asfaltato. Rinnovo (vedi festività di S. Omobono con bancarelle) cortesemente la richiesta. Non avendo avuto risposte, chiedo cortesemente la tempistica.	NON RISOLTA	12/12/2018	<u>GEOM. GRANATA:</u> sarà oggetto di valutazione del prossimo programma lavori di manutenzione, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.
186	29/11/2018	Non pochi Cittadini segnalano: In Via Oglio (Mincio - Ticino) e in Via Mincio civ. 26/28/30, causa il malfunzionamento dei chiusini/pozzetti, quando piove si formano delle vere e proprie pozzanghere. *** <u>INTERVENTO RISOLTO IL 4 GENNAIO 2018.</u>	RISOLTA	20/12/2018	<u>PADANIA ACQUE</u> - <u>FOGNATURE</u> - <u>SAVARES!</u> : programiamo l'intervento appena possibile.