



Di seguito si riportano alcune segnalazioni per disservizi e problemi riscontrati nell'ambito del **Quartiere 10**
 Si chiede un intervento dei competenti **Uffici comunali** al fine di risolvere quanto lamentano dai **Cittadini**
 Potete contattarci all'indirizzo **comitatoquartiere10@comune.cremona.it** o al numero **340-885332**

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

Per il Comitato di Quartiere 10 - Il Presidente - Tomasoni Matteo

RICHIESTE & SEGNALAZIONI : SETTEMRE 2019

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
179	02/09/2019	*** SOLLECITO - PROFESSOR BONA: L'8 aprile (156) scorso all'Assessore R. Viola segnalò: Nella riunione del 15 febbraio scorso, con la Giunta Comunale (presente la dott.ssa Viola), avevamo (sollecitato più volte in passato) presentato: Disfunzioni nel servizio della spazzatrice: 1) Eccessivo servizio durante la stagione estiva, insufficiente lungo l'arco temporale (Non passa ad Ottobre - Novembre - Dicembre) autunno/inverno. 2) Variazione degli orari di servizio nelle due aree (consegnato mappatura) del quartiere in modo da evitare il transito delle macchine pulenti, e il contestuale divieto di parcheggio durante gli orari di uscita scolastica. Necessità di pulizia periodica e metodica dei tombini e dei chiusini onde scongiurare allagamenti, magari contemporaneamente al passaggio della spazzatrice. Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta. *** <u>16 OTTOBRE - SOLLECITO - ASSESSORE MANZI.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	03/09/2019	<u>Da Professor Bona: Ho provveduto ad inoltrare la sua richiesta all'ass. Manzi.</u>
180	02/09/2019	1250 *** SOLLECITO - Il 26 febbraio (82) (Prot. 222) scorso segnalò: Nel parco Sartori, fra giostrina e l'asilo, un manufatto (credo fognatura) con relativo chiusino (foto) sporge dal terreno. Chiedo venga portato alla quota del terreno. In risposta: Appena possibile si provvederà a riportare della terra. Ad oggi non si è mai intervenuti. *** <u>SOLLECITO 11 DICEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	13/09/2019	<u>Verde - Ferrari: "Siamo impegnati con lo sfalcio dell'erba. Appena possibile interverremo.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
181	02/09/2019	1251 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 4 Dicembre scorso segnalò: Nel parco Sartori (lato scuola Martiri della Libertà) vicino ai giochi, sono state estirpate alcune piante. Non si interviene vicino ai giochi, dove sono rimasti gli spuntoni spigolosi di una ceppaia. Sollecito più volte. A luglio (Prot. 816) mi viene risposto: Lavoro eseguito in data 12/07/2019. Purtroppo la ceppaia non è stata estirpata. A vantaggio della sicurezza, soprattutto dei più piccoli, chiedo cortesemente la rimozione della ceppaia stessa. *** 15/04/2019 - VEDI SERVIZIO SU TELECOLOR	RISOLTA	13/09/2019	<u>(408) : Vedi risposta segnalazione n. 1763/18 - Verde : Petrelli: intervento eseguito in data 19/12/18. *****NON E' STATO ESEGUITO*** Verde - Ferrari: "Siamo intervenuti ad abbassare la ceppaia al di sotto del livello del terreno. Ad oggi non è possibile intervenire ad estirpare la ceppaia".</u>
182	02/09/2019	1253 *** <u>SOLLECITO</u> - L'8 febbraio scorso (Prot. 131) segnalò: Sul viale Po, sul lato opposto al civ. 40 abbiamo la fermata (foto) dell'autobus. Vista la forte affluenza di persone, soprattutto anziane, chiedo se possibile l'installazione di una pensilina. Riscontriamo la vostra segnalazione per informarvi che stiamo valutando il posizionamento di qualche pensilina nel Comune di Cremona e terremo conto del suo suggerimento. Non si è intervenuti. *** <u>SOLLECITO - PASQUALI - 15 GENNAIO 2020.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	13/09/2019	<u>KM : Lipreri: "Riscontriamo la Sua segnalazione per informarLa che pur non avendo nessun obbligo contrattuale per il posizionamento di pensiline ne abbiamo di recente riqualficate alcune. Terremo in considerazione la Sua richiesta nel fare le opportune valutazioni".</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
183	03/09/2019	Da tempo segnalo che l'uscita di Via Trebbia su Via Massarotti, dove esiste oltre l'incrocio un attraversamento pedonale, è poco illuminata. Mi permetto di proporre varie soluzioni: 1) Posa di un punto luce sulla destra; 2) Illuminare il passaggio pedonale con apposite lampade; 3) Sul palo centrale (posto sull'aiuola) installare una terna di punti luce. *** <u>9 SETTEMBRE 2019 - SOLLECITO ASSESSORE VIRGILIO.</u>	SOLLECITO DI RICHIESTA	03/09/2019	<u>Venturini: Trattandosi di proposte e non di segnalazioni per malfunzionamenti o guasti, le chiedo la cortesia di inoltrare tali suggerimenti agli uffici progettuali competenti o, eventualmente, all'Assessore di riferimento.</u>
184	04/09/2019	1266 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 6 marzo (103) (Prot. 255) scorso segnalo: In Via del Sale i parapetti/ringhiera a protezione all'altezza dell'attraversamento del canale Morbasco alla via stessa, sono (foto) in brutte condizioni e fuori norma. <u>In Risposta: Inseriremo l'intervento nel programma di manutenzione.</u> Ad oggi non si è intervenuti.	ATTESA RISOLUZIONE	20/09/2019	<u>Strade - Granata: Aem ha incaricato un fabbro per la manutenzione e messa a norma del parapetto. Si tratta di avere un po' di pazienza.</u>
185	04/09/2019	1267 - *** <u>SOLLECITO</u> - L'1 marzo (Prot. 238) segnalo: Nel parco Sartori la rete metallica che delimita i giochi dei bambini è in pessime condizioni. Fuoriesce da più parti, ad altezza di bambino, dunque pericolosa. <u>In risposta: "Appena possibile interverremo con le riparazioni necessarie".</u> Non si è intervenuti. A vantaggio della sicurezza dei più piccoli, chiedo cortesemente il ricondizionamento di suddetta recinzione.	NON RISOLTA	26/09/2019	<u>Verde - Ferrari: "un primo intervento è stato eseguito in mattinata. La rete sarebbe da sostituire, ma per il momento non ci sono i fondi".</u>
186	04/09/2019	1268 - In Via della Cooperazione (retro ex Farmacia) si è in parte staccato (foto) il cartello "Controllo del Vicinato".	RISOLTA	13/09/2019	<u>Aem - segnaletica: "Intervento eseguito in data 6/9/19".</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
187	04/09/2019	1269 *** <u>SOLLECITO</u> - L'8 febbraio scorso (n. 130/2019): Sul viale Po 40 da anni segnalo le condizioni pavimentazione (foto) pensilina fermata bus. <u>In risposta: "Ricontriamo la Sua segnalazione per informarLa che a breve faremo una verifica sullo stato di tutte le pensiline e dove necessario provvederemo alla sistemazione"</u> . Non si è intervenuti. A vantaggio della sicurezza, chiedo cortesemente un intervento risolutore.	ATTESA RISOLUZIONE	24/09/2019	<u>KM - Direttore d'esercizio Lipreri: abbiamo predisposto nel corso del mese di ottobre sopralluoghi per verificare le condizioni di sicurezza delle pensiline e dove sarà necessario provvederemo alla sistemazione.</u>
188	06/09/2019	1275 *** <u>SOLLECITO</u> - L'8 luglio scorso, sollecito il 21 agosto (Prot. 1164) segnalo: sul Viale Po di fronte a Via Lugo, il cartello segnaletico pedonale si è girato. E' stato segnalato più volte dai cittadini e dagli agenti di P.L.. Il 24 luglio la risposta di Citelum: il 20/07/2019 "Ripristinato impianto". Purtroppo non si è intervenuti. *** <u>Sollecito e mi viene risposto: lavoro eseguito</u> . Spiace dover di nuovo intervenire ma lo stesso cartello si è di nuovo girato. Se posso, il cartello è fissato al palo con una reggia in metallo che non è stata stretta a sufficienza. Dunque si deve intervenire e rendere il fissaggio sicuro "antirotazione". *** <u>Di nuovo in risposta Citelum: riposizionato cartello segnaletico in data 22/8/2019</u> . Dispiace non essere stato ascoltato e purtroppo il medesimo cartello si è di nuovo girato.	RISOLTA	13/09/2019	<u>Il 6 Settembre 2019: Segnalazione inoltrata.*** 13/09/2019- Citelum: "Risistemato cartello segnaletico pedonale in data 9/9/19"</u> .
189	06/09/2019	*** <u>SOLLECITO</u> - Segnalazione (Prot. 897) del 12 luglio scorso. A cantiere ultimato si chiedeva se possibile, togliere la transennatura dal marciapiede di Via Olona 12. *** <u>In risposta: manderemo l'impresa a ritirare la segnaletica</u> . Nella richiesta (si parla del medesimo cantiere) riguardava (vedi risposta) cartelli e trae lasciato (piegati e appoggiati ai due armadi) i cartelli segnaletici. Chiedo cortesemente vengano ritirati anche i cartelli segnaletici. Spero di aver chiarito.	RISOLTA		L'ufficio interessato alla sua segnalazione ha risposto che il lavoro è concluso da circa 15 giorni. Manderanno l'impresa a ritirare la segnaletica.

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
190	06/09/2019	*** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u> , riguardo la festa di Sant'Omobono al quartiere Po. Come ben sa, con la mia Consigliera del CdQ10 ci siamo incontrati con Lei, lunedì 15 luglio scorso. Gradirei conoscere se ci possiamo trovare e fare il punto della situazione. Premetto che durante la settimana sono impegnato fuori Cremona. Indicativamente ho il Mercoledì libero. *** <u>SOLLECITO 10 SETTEMBRE 2019</u> .	SOLLECITO DI RICHIESTA	10/09/2019	
191	09/09/2019	*** <u>DOTTOR VIRGILIO</u> : il 3 settembre scorso ho inviato proposte sulla viabilità di Via Trebbia - Massarotti. Dall'ufficio Periferie mi è stato suggerito di inviare a Lei. Da tempo segnalo che l'uscita di Via Trebbia su Via Massarotti, dove esiste oltre l'incrocio un attraversamento pedonale, è poco illuminata. Mi permetto di proporre varie soluzioni: 1) Posa di un punto luce sulla destra; 2) Illuminare il passaggio pedonale con apposite lampade; 3) Sul palo centrale (posto sull'aiuola) installare una terna di punti luce. *** <u>SOLLECITO VIRGILIO 14 OTTOBRE 2019</u> .	INTERVENTO SOLLECITATO		<u>Venturini: Trattandosi di proposte e non di segnalazioni per malfunzionamenti o guasti, le chiedo la cortesia di inoltrare tali suggerimenti agli uffici progettuali competenti o, eventualmente, all'Assessore di suggerimento.</u>
192	09/09/2019	*** <u>PROFESSOR BONA</u> , con la presente il Comitato di quartiere 10 Po, è a chiederle l'autorizzazione, il sostegno e/o patrocinio circa l'organizzazione su iniziativa del Comitato stesso di un incontro con i cittadini cremonesi al fine di informarli e sensibilizzarli sul tema e prevenzione del tumore al seno. Avremmo stabilito Venerdì 11 Ottobre alle ore 21.00 in Via Mella 3 presso l'Oratorio di Cristo Re. Relatori dell'incontro saranno esponenti di APOM Onlus di Cremona. Riguardo l'incontro stamani abbiamo informato la dott.ssa Donatella Boccali.	ATTESA RISOLUZIONE	10/09/2019	<u>Bona: Ne ho parlato stamattina con la sig.ra Boccali. Porterò la richiesta in Giunta.*** VIENE RISOLTO DA APOM STESSA.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
193	10/09/2019	<p>*** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u>, spero di non di non disturbare troppo. Nella mia email del 31 luglio scorso, fra le altre cose chiedevo cortesemente un incontro per poter avere poi il tempo per intercettare creative/hobbiste. *** <u>Mi rispondeva che ci saremmo trovati (con i vari soggetti) immediatamente dopo ferragosto</u>. Con la mia Consigliera sig.ra Paola, possiamo essere disponibili venerdì 13 settembre, dopo le (rientro a Cremona) ore 10.00, forse meglio nel pomeriggio.</p>	<p>ATTESA RISOLUZIONE</p>	12/09/2019	<p><u>Silvia</u> <u>Montagna:"Gentilissimi</u> <u>comunico che l'incontro</u> <u>in oggetto si terrà</u> <u>domani Venerdì 13</u> <u>Settembre alle ore 16.30</u> <u>nell'ufficio dell'assessore</u> <u>Manfredini (Palazzo</u> <u>Comunale - ingresso da</u> <u>Spazio Comune".</u></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
194	10/09/2019	1287 - *** <u>SOLLECITO</u> - A settembre 2018 alcuni cittadini segnalano, in Via Ticino all'altezza della scuola Monteverdi: 1) Mancano i segnali di attraversamento pedonale; 2) Mancano i scivoli sui marciapiedi. Visto il contesto, chiedo cortesemente se possibile, il ripristino regolare.	NON RISOLTA	08/10/2019	<u>1/10/2019:</u> <u>Strade/Marciapiedi</u> <u>(Cappelli): Interventi di</u> <u>abbattimento inseriti</u> <u>nell'elenco dei</u> <u>fabbisogni. Comune di</u> <u>Cremona - Mobilità</u> <u>(Omini): sentito il</u> <u>responsabile dell'ufficio</u> <u>si fa presente che</u> <u>attualmente non è in</u> <u>previsione l'intervento</u> <u>proposto anche in</u> <u>considerazione nelle</u> <u>fasce orarie di ingresso</u> <u>ed uscita dalla scuola è</u> <u>protetta da divieto di</u> <u>transito. In ogni caso</u> <u>l'intervento verrà tenuto</u> <u>in considerazione in</u> <u>funzione di eventuali</u> <u>fondi ancora a</u> <u>disposizione.</u>
195	10/09/2019	1288 - *** <u>SOLLECITO</u> - Ad ottobre 2018 (n. 1622/2018) segnalo: Nel parco Caduti di Nassiriya, dietro il monumento , una pianta si è inclinata. Come si evince dalla foto andrebbe rimossa. *** <u>In risposta: "La pianta è una parte di fico, cresciuta così, non crea problemi di sicurezza, anche se esteticamente brutta. Appena possibile interverremo per un ridimensionamento".</u> Ho sollecitato più volte senza alcun risultato. *** <u>SOLLECITO 30 OTTOBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	13/09/2019	<u>Verde - Ferrari: gli</u> <u>interventi di potatura</u> <u>iniziano il 15 ottobre</u> <u>2019 e terminano il 31</u> <u>marzo 2020.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
196	10/09/2019	1290 *** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u> : il 10 maggio 2018 segnale: Nel Parco ex Colonie Padane, sono installate tre (foto) fontanelle: una è guasta e le altre due hanno rubinetti porta gomma, non fissati regolarmente. A settembre dello scorso anno, presente all'inaugurazione, segnalo l'anomalia. Visto il contesto: a vantaggio e di facile accesso ai più piccoli, chiedo se possibile l'installazione di rubinetti temporizzati a pulsante. La risposta: e' stata eseguita una opportuna verifica delle condizioni dei rubinetti di erogazione *** INTERVENTO SOLLECITATO IL 13 LUGLIO 2018. *** DA TEMPO TUTTE E TRE LE FONTANELLE SONO SPENTE. PURTROPPO ALL'INTERNO DEL PARCO NON SI HA UN MINIMO RISTORO D'ACQUA SE NON QUELLO DI ANDARE AL BAR. *** <u>15 OTTOBRE 2019 - ARCH. TONOLI Responsabile del Servizio Manutenzione ed interventi alla città: "Eseguo nel pomeriggio un ulteriore sopralluogo per verificare il perchè le fontanelle non funzionano in quanto la verifica precedente è stata eseguita dal mio collega ora in pensione; inoltre non appena sono state disponibili le risorse economiche con il contratto alla ditta idraulica, alla ripresa dell'anno scolastico, tali risorse si sono concentrate, in maggior parte, nelle scuole di tutti i livelli che hanno segnalato oltre a malfunzionamenti vari anche alcune perdite negli impianti di non poco conto"</u> .	ATTESA RISOLUZIONE	10/09/2019	<u>Bona: Ho trasmesso nuovamente la sua segnalazione.*** 19 Settembre 2019 - Bona: Il Servizio Verde mi ha comunicato che due fontanelle dell Colonie Padane sono state riparate. Per quanto riguarda la terza i tecnici non sono ancora riusciti a individuare la perdita.</u>
197	11/09/2019	1291 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 30 maggio 2018 segnale: In Via Mella (Mincio - Olona), come si evince dalla (foto), il marciapiede lato Oratorio è in brutte condizioni. Viene segnalato da non poche persone, soprattutto anziane, che frequentano Chiesa e Centro anziani. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente una regolare asfaltatura. *** <u>Risposta: Lo eseguiremo compatibilmente con le risorse a disposizione nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria 2018.</u>	ATTESA RISOLUZIONE	10/10/2019	<u>Comune di Cremona - Marciapiedi (Capelli): Inserito nell'elenco dei fabbisogni.</u>
198	11/09/2019	1292 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 30 maggio 2018 segnale: In Via Mincio, il marciapiede (foto) lato campo di calcio di Cristo Re è in brutte condizioni. Luogo molto frequentato da anziani e giovani atleti. *** <u>Risposta: Lo eseguiremo compatibilmente con le risorse a disposizione nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria 2018.</u>	ATTESA RISOLUZIONE	10/10/2019	<u>Comune di Cremona - Marciapiedi (Capelli): Inserito nell'elenco dei fabbisogni.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
199	11/09/2019	1293 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 2 Giugno 2018 segnale: Nel programma si asfaltano i marciapiedi di Via Ciria. Come promemoria, chiedo cortesemente l'eliminazione del gradino (foto) marciapiede: Ciria/Paolucci dè Calboli. Gradirei avere un aggiornamento, appena possibile. *** <u>In risposta: "Prendiamo nota della segnalazione e programiamo intervento per il 2019".</u>	ATTESA RISOLUZIONE	10/10/2019	<u>Comune di Cremona - Marciapiedi (Capelli): Inserito nell'elenco dei fabbisogni.</u>
200	11/09/2019	1294 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 5 Giugno 2018 segnale: In Via Paolucci dè Calboli, il marciapiede dal civico 19 al 25 in brutte (foto) condizioni così come in più punti la sede stradale. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente se possibile l'asfaltatura. *** <u>In agosto 2018 la risposta: Intervento programmato per il futuro.</u>	ATTESA RISOLUZIONE	10/10/2019	<u>Comune di Cremona - Marciapiedi (Capelli): Inserito nell'elenco dei fabbisogni.</u>
201	11/09/2019	1295 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 4 Luglio 2018 segnale: In Via Trebbia, il marciapiede fronte alla scuola Virgilio in brutte condizioni, causa radici piante, andrebbe asfaltato. *** <u>In risposta: Il marciapiede fronte scuola in programma nel 2019.</u>	ATTESA RISPOSTA	10/10/2019	<u>Comune di Cremona - Marciapiedi (Capelli): Inserito nell'elenco dei fabbisogni.</u>
202	11/09/2019	1296 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 6 Luglio 2018 segnale: Sul percorso pedonale del Viale Po vi sono alcuni punti della pavimentazione del pedonale da asfaltare: civico 45 - 51 - 55 - 59 - 67 - 69 e 58 - 52A - 52B - 50. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente, se possibile una nuova asfaltatura. *** <u>La risposta a Novembre 2018: Per quest'anno l'intervento non è possibile, vedremo di inserire la segnalazione nel programma manutenzioni 2019.</u>	NON RISOLTA	27/09/2019	<u>Strade - Granata: per quest'anno l'intervento non è possibile, vediamo se possibile di inserire la segnalazione nel programma manutenzioni 2020.</u>
203	11/09/2019	1297 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 20 Luglio 2018 segnale: Da tempo, non poche persone segnalano che la sede stradale di Via Vittori dal civico 14 al 24 in brutte condizioni andrebbe sfaltata. Si tratta (foto) di metà carreggiata, lato condomini. *** <u>A Novembre 2018 la risposta: Sappiamo tutto della situazione. Vediamo di inserire il tratto di Via Vittori nel prossimo programma di asfaltature che Aem sta predisponendo . *** SOLLECITO 21 SETTEMBRE - BONA.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	20/09/2019	<u>Strade - Granata: confermo risposta del 2018; purtroppo non è stato possibile inserirla nel programma delle asfaltature.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
204	11/09/2019	1298 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 7 Settembre 2018 segnale: In Via Brembo il marciapiede (foto) al civico 5 - 7 - 9 in brutte condizioni, così come l'insidiosa cunetta al civico 8. Vista la stagione propizia, chiedo cortesemente se possibile il ripristino. *** <u>In risposta: Opera da inserire nel prossimo intervento di programmazione manutentiva 2019.</u>	ATTESA RISOLUZIONE	10/10/2019	<u>Comune di Cremona - Marciapiedi (Capelli): Inserito nell'elenco dei fabbisogni.</u>
205	11/09/2019	1299 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il 17 Settembre 2018 segnale: In Via Mincio (da Via Oglio al civ. 30) è in brutte condizioni. E' non poco frequentato e siamo nei pressi di una struttura per disabili. Chiedo se possibile il ripristino. *** <u>In risposta: Verrà inserito nel programma manutenzione 2019, previo reperimento delle risorse finanziarie adeguate per effettuare l'intervento.</u>	ATTESA RISOLUZIONE	10/10/2019	<u>Comune di Cremona - Marciapiedi (Capelli): Inserito nell'elenco dei fabbisogni.</u>
206	11/09/2019	1300 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il 29 Agosto scorso (Prot. 1222) segnale: nel parco Sartori l'area giochi dietro l'edicola è al buio. *** <u>Citelum in risposta: ripristinato interruttore...</u> . Purtroppo ieri sabato 7 Settembre l'area era ancora al buio. Chiedo cortesemente il ripristino regolare.	RISOLTA	16/09/2019	<u>Citelum: "Riarmato interruttore in data 12/9/19.</u>
207	11/09/2019	1301 - In Via Riglio, provenendo dal piazzale Tamoil, all'altezza del parcheggio Bissolati la palina (foto) segnaletica si è piegata. *** <u>SOLLECITATO 2 OTTOBRE 2019.</u>	RISOLTA	26/09/2019	<u>Aem - segnaletica: intervento eseguito in data 12/9/2019.</u>
208	11/09/2019	1302 - Sul Lungo Po Europa all'altezza dell'ex Campeggio, un palo in legno della telefonia (foto) si è notevolmente piegato, così come la tratta di cavo, in parte scollegata dalla fune. Chiedo cortesemente segnalare a chi di dovere.	RISOLTA	19/09/2019	<u>P.I. - Vice Comandante Bricchi: trattasi di palo Telecom, sono stati avvisati e intervengono nei prossimi giorni.</u>
209	11/09/2019	1303 - In Via del Sale sul marciapiede all'altezza della scuola Martiri della Libertà, da più di un anno si trova una armadio (foto) rovesciato a terra. Segnalato più volte, dai cittadini e dalla Polizia Locale stessa. Chiedo cortesemente se possibile segnalare a chi di dovere.	ATTESA RISOLUZIONE	26/09/2019	<u>P.L. - Vice Comandante Bricchi: la situazione è già stata segnalata al servizio competente per la rimozione.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
210	11/09/2019	*** <u>SOLLECITO - DOTTOR VIRGILIO</u> : Come Lei ben sa si è organizzata una "Petizione relativa alla richiesta di: Area sgambamento per cani, nel Parco Morbasco Sud". La petizione con le 234 firme sono state protocollate il 13 maggio scorso, presso il Comune di Cremona. Chiedo cortesemente il punto della situazione. *** <u>SOLLECITO 15 OTTOBRE 2019 VIRGILIO</u> .	SOLLECITO DI RICHIESTA		
211	17/09/2019	*** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u> : Il 30 marzo 2018 (sollecito 12 luglio 2018) segnale: in merito al posizionamento delle altalene presso il Parco Sartori, questione già discussa con l'Amministrazione, che aveva espresso la propria disponibilità in tal senso. Si chiedono aggiornamenti. *** " <u>Il Servizio Verde per quanto di sua competenza, risponde che le altalene nuove in sostituzione di quelle rimosse, verranno installate quando sarà garantita la copertura economica necessaria</u> ". Mancanti (doppio seggiolino), una retro edicola e l'altra nei pressi della scuola Martiri della Libertà. Da circa 20 mesi siamo senza altalene, un gioco ancora attuale, per la felicità dei più piccoli. Abbiamo sollecitato altre volte, ma non siamo stati ascoltati. *** <u>VEDI PROTOCOLLO 1361</u> .	ATTESA RISOLUZIONE	19/09/2019	<i><u>Bona: Solleciterò la sua richiesta al Servizio Verde. Colgo l'occasione per informarla che lo stesso Servizio mi ha comunicato che due fontanelle delle Colonie Padane sono state riparate. Per quanto riguarda la terza i tecnici non sono ancora riusciti a individuare la perdita.</u></i>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
212	18/09/2019	*** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u> : In data 23 Agosto (prot. 1177) 2019 segnale: Arrivando da Via Porto, in largo Marinai d'Italia, a lato della Canottieri Baldesio, due pozzetti/chiusini sono intasati e quando piove si formano dei piccoli laghi. Su mia segnalazione: non sono di competenza di Padania Acque. Stamani 19 Settembre risponde Padania Acque - fognature: Problema privato delle Canottieri. Sicuramente avete ricevuto la risposta, mi scuso, solo per scrupolo, chiedo se avete interessato per la riparazione, chi di dovere cioè le Canottieri. Un cenno di conferma.	RISOLTA	27/09/2019	<u>Protocollo n° 1385: Risposta ricevuta il 25/9/19 dalla geom. Azzini del settore LL.PP.: "confermo che la strada è privata, quindi non di competenza né di Padania Acque né del Comune. Parlato con il sig. Poli di Padania Acque, il quale riferisce che visto che ha il camion delle spurgo in zona, per questa volta, in via del tutto eccezionale, effettua il lavoro di spurgo (anche se non di loro competenza)".</u>
213	18/09/2019	*** <u>RISPOSTA - PROFESSOR BONA</u> - i cittadini dopo avere sollecitato (Settembre 2017) più volte e da non poco tempo, sono stati ascoltati. Abbiamo trascorso due anni senza aver visto alcun intervento e questo dispiace non poco. In attesa di vedere in funzione anche la terza. Molte grazie da parte dei cittadini e del CdQ10 che potranno finalmente tornare a utilizzare gli impianti.	ATTESA RISOLUZIONE		<u>IN ATTESA ENTRI IN FUNZIONE LA TERZA FONTANELLA.</u>
214	18/09/2019	1346 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il 2 Agosto scorso (n. 1040) segnalò la situazione del marciapiede (foto) di Via degli Arenili fronte al civ. 13. Siamo a lato dell'ex pozzo dell'acqua. Non poche persone segnalano il degrado e l'impossibilità nel percorrere il tratto di marciapiede. Non si è intervenuti. Chiedo cortesemente a favore della sicurezza e del decoro, il ripristino regolare.	RISOLTA	26/09/2019	<u>Verde - Ferrari: per quanto di competenza intervento eseguito.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
215	18/09/2019	1347 - Durante la Fiera di San Pietro sul viale Po, per fare posto alle bancarelle si è spostato (foto) la transenna. Arrivando dalla fontana, si trova sulla destra, prima di via Lugo. E' stato sollecitato più volte anche dalla Polizia Locale. Non si è intervenuti. Si chiede il suo riposizionamento originale.	RISOLTA	26/09/2019	<u>Aem</u> : <u>segnaletica: intervento eseguito in data 21/9/2019.</u>
216	18/09/2019	1348 - Sul piazzale Coop di Via del Sale all'imbocco del 1° ponticello a lato della Via, la palina (foto) è sprovvista di cartelli segnaletici.	RISOLTA	20/09/2019	<u>Aem</u> : <u>segnaletica: intervento eseguito (il palo non serve più, è stato rimosso).</u>
217	18/09/2019	1349 - Sul Viale Po, sulle sterrato all'altezza di Via Adda, quando piove si forma (foto) una pozzanghera.	ATTESA RISOLUZIONE	03/10/2019	<u>Aem - strade: effettuato sopralluogo in data 3/10/19- intervento in programma da eseguire entro il 18/10/2019.</u>
218	18/09/2019	1350 - Sul Viale Po 22 sul percorso pedonale, quando piove si forma (foto) una pozzanghera, fastidiosa per chi deve percorrere a piedi.	NON RISOLTA	03/10/2019	<u>Aem - strade: effettuato sopralluogo in data 3/10/19- La situazione verrà monitorata; eventuali interventi di ripristino della pavimentazione verranno presi in considerazione, secondo le disponibilità economiche, per l'estate 2020.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
219	18/09/2019	1351 - Su Viale Po 71 lato pedonale, quando piove si forma (foto) una pozzanghera. Più cittadini Hanno sollecitato senza alcun riscontro.	NON RISOLTA	03/10/2019	<u>Aem - strada: esequito intervento di pulizia caditoie. La situazione verrà monitorata; eventuali interventi di ripristino della pavimentazione verranno presi in considerazione secondo le disponibilità economiche, per l'estate 2020.</u>
220	17/09/2019	*** 1361 - <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u> : Il 30 marzo 2018 (sollecito 12 luglio 2018) segnalo: in merito al posizionamento delle altalene presso il Parco Sartori, questione già discussa con l'Amministrazione, che aveva espresso la propria disponibilità in tal senso. Si chiedono aggiornamenti. *** "Il Servizio Verde per quanto di sua competenza, risponde che le altalene nuove in sostituzione di quelle rimosse, verranno installate quando sarà garantita la copertura economica necessaria". Mancanti (doppio seggiolino), una retro edicola e l'altra nei pressi della scuola Martiri della Libertà. Da circa 20 mesi siamo senza altalene, un gioco ancora attuale, per la felicità dei più piccoli. Abbiamo sollecitato altre volte, ma non siamo stati ascoltati.	NON RISOLTA	27/09/2019	<u>Il Servizio Verde, per quanto di sua competenza, risponde che le altalene nuove, in sostituzione di quelle rimosse, verranno installate quando sarà garantita la copertura economica necessaria".</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
221	19/09/2019	1368 - Nel quartiere Po, a fine agosto scorso, su segnalazione, siete intervenuti nella pulizia dei marciapiedi, dicendo che avreste fatto altri passaggi. Chiediamo cortesemente un ulteriore sforzo nella pulizia dei marciapiedi di Via Ticino soprattutto leto scuola (foto) Monteverdi e Agazzi, oltre ai marciapiedi di Via Mincio, Via degli Arenili, Via dei Burchielli, Via Vittori, Via dei Navaroli e parte di Viale Po.....*** <u>Linea Gestioni - N.U. - Sbruzzi: la raccolta delle foglie è continuata, come indicato nella precedente e-mail (Reclamo n. 1183/2019), in particolare: 10/09/2019: pulito Via Arenili - 10/09/2019: pulito Via Burchielli - 10/09/2019 pulito Via Vittori - 10/09/2019: pulito Via Adda - 10/09/2019: Via Ticino n° Dispari - 11/09/2019: pulito V.le Po: pista ciclabile e marciapiede - 11/09/2019: pulito Via Lambro - 12/09/2019: pulito Via Ticino, tratto da Via Adda a Via Oglio, davanti Asilo Agazzi - 14/09/2019: pulito V.le Po pista ciclabile e marciapiede - 16/09/2019: pulito Via Arenili, lato - Lunedì 16/09/2019: pulito Via dei Burchielli, lato Lunedì 16/09/2019: pulito Via Vittori, lato lunedì</u>	RISOLTA	26/09/2019	
222	19/09/2019	1369 - In Via Oglio 15 sul marciapiede l'armadio (foto) Telecom si è rotto alla base, da riparare.	RISOLTA	20/09/2019	<u>La segnalazione è stata inoltrata a Telecom. Si ricorda che per quanto riguarda Telecom, il Comune inoltra ESCLUSIVAMENTE la segnalazione e che Telecom stessa gestirà l'intervento in modo autonomo senza un ritorno o un'eventuale risposta a noi. A tale proposito con l'inoltro noi consideriamo CHIUSA la segnalazione.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
223	21/09/2019	*** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u> - Il 20 Luglio 2018 (prot. 1297) segnalò: Da tempo, non poche persone segnalano che la sede stradale di Via Vittori dal civico 14 al 24 in brutte condizioni andrebbe sfaltata. Si tratta (foto) di metà carreggiata, lato condomini. *** A Novembre 2018 la risposta: Sappiamo tutto della situazione. Vediamo di inserire il tratto di Via Vittori nel prossimo programma di asfaltature che Aem sta predisponendo. *** <u>SOLLECITO 30 OTTOBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO		<u>20 Settembre 2019 - Strade - Granata: confermo risposta del 2018; purtroppo non è stato possibile inserirla nel programma delle asfaltature.</u>
224	23/09/2019	*** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA</u> - Vorrei poter segnalare al Parco Sartori, la situazione della giostrina. Da Dicembre 2017 con il cambio di gestione inizia a fermarsi per lunghi periodi. Segnalò più volte, per sapere quando la si potrà vedere in funzione; il 27 aprile dell'anno scorso mi viene detto: "Il Gestore non ha nessun obbligo di inizio attività, apre a sua discrezione". Su ulteriore sollecito il 29 giugno 2018 la risposta: "A seguito della sua segnalazione la informo che gli uffici del Servizio Sportello Unico Imprese hanno provveduto a diffidare il Concessionario dell'area invitandolo ad esercitare l'attività nel rispetto della concessione rilasciata da Comune. Tale concessione prevede, infatti, il funzionamento delle attrazioni almeno 4 giorni alla settimana negli orari di apertura degli esercizi Commerciali. Si è inoltre richiamato il Concessionario agli obblighi relativi alla custodia delle attrezzature sia durante gli orari di funzionamento che in quelli di chiusura. Si è infine richiesto al Concessionario la trasmissione agli uffici Comunali di idoneo collaudo annuale, statico ed elettrico delle attrezzature, da effettuarsi a cura di un tecnico abilitato. Gli uffici sono in attesa di risposta da parte del Concessionario". La concessione prevede: 1) Il funzionamento 4 giorni alla settimana...2) Obbligo di fornire al Comune un idoneo collaudo annuale statico ed elettrico da effettuarsi a cura di un tecnico abilitato. Sul primo punto, da dicembre 2017 la giostrina ha funzionato circa un mese. Sugli obblighi di collaudo.... non conosco i dati, credo non siano stati fatti. A tale riguardo, non poche persone, chiedono cortesemente notizie.	ATTESA RISPOSTA		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
225	23/09/2019	<p>*** SOLLECITO DOTTOR VIRGILIO: Il 15 Aprile scorso Le avevo inviato e chiesto cortesemente una soluzione riguardo i vialetti delle Colonie Padane. A tale riguardo, non ho ricevuto alcuna risposta. Ho sollecitato il 26 Agosto (prot. 1185), e la risposta da parte dei tecnici comunali: non compete al Comune, segnaliamo a chi ha in gestione la struttura. Chiedo cortesemente (se non vi sono problemi), se potremo vedere i vialetti riordinati e percorribili in sicurezza. In attesa di un cenno. *** SOLLECITO 16 OTTOBRE 2019.</p>	INTERVENTO SOLLECITATO	16/10/2019	
226	24/09/2019	<p>*** 1381 - In Via Vecchia (prot. 1192) ed in Via del Sale si è intervenuti per la posa della fibra ottica. Da inizio anno i residenti le vie hanno sollecitato più volte il ripristino. Circa un paio di mesi fa, ho avuto un incontro sul posto con i tecnici comunali. Hanno rilevato e fotografato: 1) chiusini che fuoriescono, da riportare in quota; 2) cemento in più punti rasenta la cordonatura, da fresare per permettere la regolare asfaltatura; 3) ripristinare (come in origine) in più punti la zoccolatura delle abitazioni. Vista l'opportunità, onde evitare di dover intervenire in futuro, chiedo cortesemente se sono stati predisposti i vari sottoservizi. Risposta....per i sottoservizi è competenza delle varie aziende stabilire se vanno rifatti o meno secondo la loro programmazione. Mi viene riferito dai residenti che nel pomeriggio di ieri 23 Settembre si è dovuto intervenire in Via Vecchia (rompendo la nuova pavimentazione) per riparare un guasto su una tubazione dell'acqua. Circa un paio di mesi fa si interviene per un'altra rottura al civico 8. Al civico 10 abbiamo la rete elettrica a parete, soprattutto le derivazioni con sportello ancora in metallo. Senza voler fare il maestro, vista l'opportunità, si poteva interrare la linea elettrica e rimettere a norma. Ovviamente vale per tutti gli altri sottoservizi. Dispiace non essere stato ascoltato e purtroppo questi sono i risultati. Auspico si possa rimediare, rimettendo tutto a norma e funzionale.</p>	ATTESA RISOLUZIONE	02/10/2019	<p><i><u>LL.PP. - Azzini: sentito il geom. Granata: "E' stata avvisata A2A Smart City per ripristinare la zona; lo faranno con i tempi della loro programmazione interna".</u></i></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
227	24/09/2019	A inizio Luglio (prot. 1160), sulla stampa locale leggevo da parte del Comune, l'abbattimento di barriere architettoniche. Chiedo cortesemente se possibile saper dove e quando si interviene nel quartiere Po. Non ho avuto alcun riscontro. Chiedo se possibile avere una risposta. *** <u>SOLLECITO GEOM. MARCO GRANATA 24 SETTEMBRE 2019.</u>	SOLLECITO DI RICHIESTA	24/09/2019	<u>Venturini: Come già scritto in merito alla richiesta prot. 1160 - 2019, trattasi di richiesta informazioni su un piano di interventi predisposto dall'ufficio tecnico. Non si trattadi una segnalazione o reclamo. La invitiamo quindi a riferirsi direttamente all'ufficio tecnico del Comune (LLPP) per i dettagli del caso.</u>
228	24/09/2019	*** <u>SOLLECITO GEOM. MARCO GRANATA:</u> Ho letto di interventi sugli impianti sportivi, nell'eliminazione delle barriere architettoniche. Chiedo cortesemente se è possibile conoscere dove e quando si interviene nel quartiere Po.	ATTESA RISPOSTA		
229	25/09/2019	*** <u>SOLLECITO</u> - Il 12 Settembre 2018 (prot. 1381) segnale: Non pochi cicloamatori segnalano che all'inizio della pista ciclopedonale (Largo Moreni) che porta al ponte sul Po, un palo di cemento (foto), che sorreggeva i cavi elettrici dei filobus è da ostacolo. Chiedo cortesemente la rimozione. *** RISPOSTA: "Nel corso del 2018 sarà impossibile provvedere a interventi di questo tipo. A partire dal 2019, previo verifica compatibilità economiche, abbiamo in cantiere interventi ulteriori sulle infrastrutture. E' comprensibile che la rimozione di pali di questo genere è complessa e costosa, ma comunque la terremo in considerazione". *** <u>27 SETTEMBRE 2019: Risposta del 3 ottobre 2018 - Protocollo n° 1381.</u> *** <u>SOLLECITO 3 OTTOBRE 2019.</u>	ATTESA RISOLUZIONE	26/09/2019	<u>Venturini: sono a chiedere cortesemente l'indicazione del protocollo della segnalazione indicata.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
230	25/09/2019	<p>*** SOLLECITO - Il 20 giugno 2018 segnale: "In Via dei Classici, i tre dossi artificiali, sono in brutte condizioni. Fonte di insidie/trabocchetti, soprattutto per i veicoli a due ruote. Viti che fuoriescono, con pericolo di forature. A favore della sicurezza, chiedo cortesemente la loro sostituzione". La risposta il 30 luglio 2018: "Si ritiene al momento non necessario intervenire". La situazione è peggiorata, onde evitare qualche brutto incidente, sollecito cortesemente la sostituzione dei tre dossi. *** 27 SETTEMBRE 2019: Il 20 Giugno segnale ed il 30 Luglio 2018 mi viene risposto dal signor L'Erario Giuseppe: si seguito la risposta degli uffici competenti. "Si ritiene al momento non necessario intervenire". Non vi è alcun n° di Protocollo. Gradirei cortesemente avere il suddetto n° di Protocollo per poter completare la pratica. *** SOLLECITO 3 OTTOBRE 2019.</p>	SOLLECITO DI RICHIESTA	26/09/2019	<p><i><u>Venturini: sono a chiedere cortesemente l'indicazione del protocollo della segnalazione indicata.</u></i></p>
231	25/09/2019	<p>1426 - *** SOLLECITO - Ai primi dell'Agosto 2018 (prot. 1190) segnale: In Via Mincio 29, la pavimentazione panchina è sollevata in più punti. *** RISPOSTA: "RIMOSSO IL CEMENTO SI ESEGUE IL LAVORO". *** SOLLECITO IL 13 OTTOBRE. RISPOSTA: "IL LAVORO E' STATO ESEGUITO IN DATA 17 OTTOBRE". Purtroppo, da come si evince dalla foto, si è posata un pò di sabbia, e niente più. Chiedo cortesemente, se possibile un regolare ripristino. La risposta il 7 novembre 2018: "Purtroppo con il personale interno non ci sono le competenze per l'intervento e, al momento, non vi è la disponibilità economica per affidare il lavoro all'esterno". A favore della sicurezza e del decoro, chiedo se possibile intervenire in modo definitivo. *** 27 SETTEMBRE 2019: La risposta del 12 Settembre 2018. Protocollo n° 1190. *** 30 SETTEMBRE 2019 INVIATA FOTO. VEDI SEGNALAZIONE 1426 DEL 1 OTTOBRE 2019.</p>	ATTESA RISOLUZIONE	26/09/2019	<p><i><u>Venturini: sono a chiedere cortesemente l'indicazione del protocollo precedente. Senza tale annotazione non mi è possibile inserire la segnalazione. Segnalo che a tale mail non è allegata nessuna fotografia.</u></i></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
232	25/09/2019	<p>*** SOLLECITO - GEOM. MARCO GRANATA - Il 20 ottobre 2018 segnale: Sul Viale Po (all'altezza di Via Lugo), l'attraversamento (foto) pedonale in brutte condizioni, andrebbe asfaltato. *** RISPOSTA: "Ringraziando per la segnalazione, si comunica che il manto d'usura da lei individuato si presenta ammalorato, ma non presenta irregolarità tali per cui si possano individuare situazioni di pericolo; pertanto verrà riasfaltato secondo i programmi d'intervento comunali. Nel caso in cui tale ammaloramento aumenti in tempi brevi fino a costituire situazioni di potenziale pericolo sarà nostra cura intervenire tempestivamente mediante interventi straordinari". Allo stato attuale il manto stradale, in brutte condizioni, con insidie per chi si trova ad attraversare il viale Po.</p>	<p>ATTESA RISPOSTA</p>		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
233	25/09/2019	<p>1396 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il 28 Novembre 2018 segnalò: Inizio Viale Po (da Porta Po). All'altezza dell'attraversamento ciclopedonale, parte della cordatura (foto) centrale, impedisce il regolare attraversamento delle biciclette. Chiedo se possibile l'installazione di un cartello (se fattibile con il CdS) segnaletico (centrale) prima dell'attraversamento, per chi proviene dal piazzale. ***</p> <p>RISPOSTA - MOBILITÀ - ROSSETTI: <u>"Buon giorno sig. Tomasoni, a seguito della sua segnalazione sono usciti i tecnici dello scrivente ufficio ravvisando che l'anomalia presente nell'attraversamento da lei segnalato non è dettata dall'ingombro dello spartitraffico, ma dalla presenza di un attraversamento ciclopedonale anziché esclusivamente pedonale, in quanto la ciclabile, dall'altro lato si interrompe qualche metro prima di detto attraversamento. Tale scelta è stata fatta per aumentare la prudenza sugli attraversamenti. Pertanto sarà nostra cura, in relazione alle priorità di intervento, modificare la segnaletica orizzontale facendola ritornare esclusivamente pedonale o con bici a mano"</u>. Premetto che non sono un tecnico del settore. Sono trascorsi circa 10 mesi dalla mia segnalazione (salvo sviste e mi scuso), a favore della sicurezza non ho notato alcun cambiamento. Nessuna modifica nella segnaletica orizzontale, i ciclisti continuano ad attraversare in sella alla propria bicicletta e non a piedi come da Lei indicato. Chiedo, se nel frattempo siano variate le disposizioni in ordine al CdS. Gradirei avere chiarimenti in merito.</p>	NON RISOLTA	24/10/2019	<p><u>Mobilità - Rossetti: con la presente si ribadisce quanto risposto nella precedente e-mail in merito</u></p> <p><u>all'attraversamento da lei evidenziato; tuttavia tra le priorità dello scrivente servizio non c'è quella di cancellare la parte relativa all'attraversamento ciclabile, in più quanto sono in corso interventi ben più urgenti e prioritari, pertanto, al momento del rinnovo della segnaletica verticale, non verranno ripristinati gli stessi, salvo diverse disposizioni in merito da parte dell'Amministrazione al momento dell'intervento.</u></p>
234	26/09/2019	Venturini: Su miei solleciti, da parte dell'Ufficio Progetto Periferie mi viene richiesto il n° di Procollo			

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
235	28/09/2019	<p>PROFESSOR BONA - Siamo nel Parco delle Scuole Agazzi - Monteverdi. Al termine dell'anno scolastico su segnalazione del CdQ10 si era intervenuti con la derattizzazione, nel debellare la presenza di grossi topi. Ieri venerdì 27 Settembre su segnalazione dei cittadini si presenta (foto) nel Parco una mini discarica. Mi dicono che siripete da tempo, che rimane tutto il fine settimana e oltre, in attesa di essere rimossi. Questo può diventare una buona esc per i roditori. Chiedo cortesemente, nel limite del possibile, venga ritirata in tempi ragionevoli. A vantaggio del decoro (abbiamo la presenza di bambini) e dell'estetica, se possibile creare un locale apposito, per il ricovero di questi rifiuti. Confermo siamo a sabato 28 Settembre e la situazione è rimasta invariata. *** <u>SOLLECITO PROF. BONA - 01 OTTOBRE 2019.</u></p>	INTERVENTO SOLLECITATO	01/10/2019	

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
		<p>*** SOLLECITO - Professor Bona: Il 23 aprile 2018 su richiesta del signor Garavelli, inoltravo la seguente richiesta: "Vorrei segnalare che nonostante la cartellonistica verticale e orizzontale che segnala i 30 Km/h in Via Lugo, in certi momenti della giornata e della sera, le macchine sfrecciano pericolosamente a velocità decisamente superiore al limite. Onde evitare spiacevoli inconvenienti che coinvolgono purtroppo diversi ciclisti che percorrono la strada in contromano, sarebbe opportuno avvisare il Comune e l'Assessore A. Manfredini sulla possibilità di installare un paio di rallentatori o rilevatori di velocità. Ho sollecitato ad Aprile - Maggio e Giugno. *** RISPOSTA DEL 26 GIUGNO: "Ringraziamo per la segnalazione si comunica che verrà valutata la possibilità di posare detti rallentatori dagli uffici scriventi". Sollecitavo altre volte ed a novembre 2018 mi veniva risposta: Gradirei avere un aggiornamento appena possibile".</p>		26/11/2018	<p>COMUNE di CREMONA - MOBILITA' (ROSSETTI): "Verrà inserito a completamento del riassetto viabilistico e delle "zone trenta" in cui saranno coinvolti i maggiori quartieri del Comune. L'installo di dissuasori come quello, in aree densamente popolate, spesso si dimostra controproducente a causa di rumori e vibrazioni, pertanto la sua collocazione deve essere studiata nel migliore dei modi sia per non perderne l'efficacia sia per non creare situazioni di disturbo ai residenti".</p>