



Di seguito si riportano alcune segnalazioni per disservizi e problemi riscontrati nell'ambito del **Quartiere 10**.  
 Si chiede un intervento dei competenti **Uffici comunali** al fine di risolvere quanto lamentano dai **Cittadini**.  
 Potete contattarci all'indirizzo **comitatoquartiere10@comune.cremona.it** o al numero **340-885332**.

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

**Per il Comitato di Quartiere 10 - Il Presidente - Tomasoni Matteo**

### **RICHIESTE & SEGNALAZIONI : OTTOBRE 2019**

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>INTERVENTO / RICHIESTA</b>	<b>STATO</b>	<b>DATA ESITO</b>	<b>ESITO / RISPOSTA</b>
236	01/10/2019	1408 - Il 16 Gennaio 2019, sollecito l'8 Aprile, il 26 Agosto (prot. 1188) segnalo: nell'aiuola di Porta Po angolo Massarotti abbiamo un reggetta metallica sottile e tagliente. Viene risposto: quando effettueremo il prossimo taglio dell'erba sarà rimossa. Sabato 28 Settembre si è effettuato il taglio dell'erba ma, non in programma, e la reggetta non è stata rimossa.	RISOLTA	21/10/2019	<u>Verde - Petrelli: pericolo rimosso.</u>
237	01/10/2019	1413 - Mi segnalano che nel Parco Morbasco Sud, verso la ferrovia, si sono tagliate (foto) ramaglie. Chiedono cortesemente se possibile rimuoverle.	ATTESA RISOLUZIONE	02/10/2019	<u>Verde - Ferrari: area di proprietà delle Ferrovie e intervento eseguito da una ditta incaricata da Trenord.</u>
238	01/10/2019	1416 - *** <u>SOLLECITO</u> - L'8 luglio scorso, sollecito il 21 Agosto e 6 Settembre (prot. 1275) segnalo: Sul Viale Po di fronte a Via Lugo, il cartello segnaletico pedonale si è girato... ogni volta si interviene ma il cartello si rigira. Indico cortesemente, chi il cartello è fissato al palo con una reggia in metallo che non è stata stretta a sufficienza. Dunque si deve intervenire e rendere il fissaggio sicuro "antirotazione". Citelum: riposizionato cartello segnaletico in data 22/8/2019. Dispiace non essere stato ascoltato e purtroppo ora anche l'altro cartello si è di nuovo girato.	RISOLTA	03/10/2019	<u>Citelum: ripristino cartello segnaletico in data 2/10/19</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
239	01/10/2019	1417 - In Via del Sale 40F lato pedonale, davanti (foto) all'armadio della fibra ottica si è creata una piccola ma insidiosa cunetta.	ATTESA RISOLUZIONE	29/10/2019	<u>A2A Smart City - Mignami: ancora da pianificare. Altre urgenze da gestire in questo periodo.</u>
240	01/10/2019	1418 - Nel Parco Vie Vittori - Bugada si è creata una mini discarica. Chiedo cortesemente se possibile la pulizia.	RISOLTA	14/10/2019	<u>Linea Gestioni - Sbruzzi: la pulizia è stata effettuata.</u>
241	01/10/2019	1421 - In Via degli Arenili fronte al civico 19 un cartello (foto) staccato dalla palina è da riposizionare.	RISOLTA	03/10/2019	<u>Aem - segnaletica: intervento eseguito in data 3/10/19.</u>
242	01/10/2019	1422 - Sul Viale Po 54 lato pedonale, causa lavori sulla fibra ottica si è creata (foto) vicino al chiusino un'insidiosa cunetta.	ATTESA RISOLUZIONE	28/10/2019	<u>A2A Smart City - Mignami: ancora da pianificare. Altre urgenze da gestire in questo periodo.</u>
243	01/10/2019	1423 - Nel Parco ex Colonie Padane, la cameretta sottostante la rete elastica, è in buona parte occupata dalla sabbia. In questo modo non permette il funzionamento (foto) regolare della rete. Dopo varie sollecitazioni non si è intervenuti. Chiedo cortesemente di interessare, per il ripristino regolare, chi ha il compito di mantenere i vari giochi.	NON RISOLTA	08/11/2019	<u>Verde - Petrelli: da sopralluogo, per eseguire l'intervento bisogna smontare il gioco e il personale non è abilitato allo smontaggio e rimontaggio dell'attrazione. Contatteremo la ditta fornitrice per risolvere definitivamente il problema.</u>
244	01/10/2019	1424 - Sulla aiuola di Largo Marinai d'Italia è rimasto un (foto) cartello. Se non serve in futuro, chiedo venga rimosso.	RISOLTA	03/10/2019	<u>Aem - segnaletica: intervento eseguito in data 3/10/19.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
245	01/10/2019	1425 - Il marciapiede, compreso il pozzetto, davanti alla Pizzeria Caduti del (Tamoil) Lavoro 15, in precarie (foto) condizioni per la sicurezza dei pedoni. Chiedo cortesemente il ripristino. Nell'eventualità fosse di competenza privata, chiedo cortesemente di interessare chi deve intervenire.	RISOLTA	22/10/2019	<u>Aem - strade: intervento in programma, in attesa disponibilità impresa.</u>
246	01/10/2019	1426 - Ecco la foto che mi chiedavate della panchina di Via Mincio 29.	NON RISOLTA	23/10/2019	<u>Verde - Ferrari: purtroppo con il personale interno non ci sono le competenze per l'intervento e, al momento, non vi è disponibilità.</u>
247	01/10/2019	1427 - Sul marciapiede di Via Mella - Trebbia erba (foto) alta da estirpare.	RISOLTA	16/10/2019	<u>Verde - Petrelli: intervento eseguito.</u>
248	01/10/2019	1428 - In Via Mella angolo Via Trebbia, il marciapiede in brutte (foto) condizioni andrebbe asfaltato.	ATTESA RISOLUZIONE	03/10/2019	<u>Aem - strade: in fase di aggiudicazione i lavori di rifacimento del marciapiede citato.</u>
249	01/10/2019	1429 - Sul marciapiede di Via Chiese al civico 13, sono stati eseguiti (foto) lavori da parte dell'illuminazione pubblica. Lavori non ultimati, la pavimentazione presenta dislivelli insidiosi per i pedoni. *** 23 Ottobre 2019 - Citelum: ripristino effettuato (vedi fotografia)	RISOLTA	22/10/2019	<u>Comune - illuminazione: chiesto a Responsabile Citelum l'immediato ripristino della pavimentazione del marciapiede.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
250	01/10/2019	*** <u>SOLLECITO</u> - <u>PROFESSOR BONA</u> - Mi scuso, non avendo avuto alcuna risposta, ritorno sull'argomento rifiuti al Parco scuole Agazzi - Monteverdi. Stamani come da calendario l'operatore ecologico ha ritirato i rifiuti, credo cartoni.... Dunque interviene ogni martedì. Chiedo cortesemente, se possibile evitare di depositare (come già descritto) il materiale a fine settimana e oltre. Se posso: vista la mole di materiale prevedere due passaggi il martedì ed il venerdì, con un fine settimana in ordine....Il materiale viene esposto il giorno che precede il passaggio, o il giorno stesso. Avremmo una situazione di migliore decoro ed igiene.	ATTESA RISOLUZIONE	02/10/2019	<u>PROFESSOR BONA: La sua segnalazione, come tutte le altre, è stata girata agli assessori competenti (Manzi e Ruggeri). Non comprendo però che cosa chiede a questa amministrazione. Probabilmente dovrebbe inviare la sua richiesta alla direzione dell'istituto scolastico in questione, al quale compete l'esposizione dei rifiuti .</u>
251	02/10/2019	1441 - In Via Boscone sulla destra da Via del Sale, le due paline segnaletiche (foto) sono piegate.	RISOLTA	08/10/2019	<u>AEM Cremona - Segnaletica (Geias): Intervento eseguito.</u>
252	02/10/2019	1442 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il 6 Agosto scorso (prot. 1067) segnale: In Via Ticino 21a angolo Via Oglio causa lavori sulla fognatura, il marciapiede è da ripristinare. In risposta: Gestione - Fognature: "Si provvede con ripristino". Si avvicina nel quartiere Po la festa di Sant'Omobono, a favore dell'estetica, avremmo piacere si potesse completare l'asfaltatura del marciapiede.	RISOLTA	03/10/2019	<u>Padania Acque - fognature - Poli: programmato asfalto per settimana prossima.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
253	02/10/2019	1443 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il 3 luglio scorso (prot. 809) segnalò: Sul Viale Po all'altezza del civ. 79 da tempo è stata rimossa una panchina. Sono rimasti i due spuntoni in cemento che fuoriescono dalla pavimentazione. Sono molto insidiosi, soprattutto per chi deve parcheggiare l'auto. In risposta: "Appena possibile rimuoveremo i piedi in cemento". I cittadini che parcheggiano la propria auto, segnalano che non si è intervenuti. Chiedo la rimozione. <u>SOLLECITO 28 OTTOBRE 2019. RESPINTA DAL SIGNOR VENTURINI PERCHE' NON SONO TRASCORSI I 30 GG. COME DA REGOLAMENTO COMUNALE.</u>	NON RISOLTA	08/11/2019	<u>Verde - Ferrari: per il momento non siamo in grado di rimuoverli. Appena possibile effettueremo l'intervento.</u>
254	02/10/2019	1444 - *** <u>SOLLECITO</u> - L'11 Settembre scorso (prot. 1301) segnalò: In Via Riglio, provenendo dal piazzale Tamoil, all'altezza del parcheggio Bissolati la palina (foto) segnaletica si è piegata. In risposta: "Intervento eseguito in data 12/9/2019". Non si è intervenuti. Mi scuso vedo di essere possibilmente più chiaro: Confermo quanto detto si trova alla sinistra sulla aiuola spartitraffico.	RISOLTA	08/10/2019	<u>AEM Cremona - Segnaletica (Geias): Intervento eseguito il 7/10/2019.</u>
255	02/10/2019	1445 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il 23 Agosto scorso (prot. 1176) segnalò: In Via Olona sul marciapiede fronte al civ. 12, il chiusino (pozzetto/caditoia) sfondato crea un dislivello (foto) insidioso. In risposta: "Intervento da eseguire entro il 6/9/19". I residenti la Via mi segnalano che non si è intervenuti a risolvere la criticità.	RISOLTA	22/10/2019	<u>Aem - strade: intervento in programma, in attesa disponibilità impresa.</u>
256	02/10/2019	1446 - In Via del Sale dopo il civ. 40F, a lato della cabina elettrica, esiste una intelaiatura di un tabellone (foto) pubblicitario. Da anni non viene utilizzato. Chiedo venga rimosso. *** <u>SOLLECITO 10 FEBBRAIO 2020.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	29/10/2019	<u>ICA srl Cremona: con la presente per comunicare di aver preso in carico la rimozione dell'intelaiatura, che avverrà quanto prima.</u>
257	02/10/2019	1448 - Sul Viale Po si sono riordinate le siepi. Arrivando da p.za Cadorna sulle prime due (foto) siepi non si è intervenuti. Chiedo cortesemente se vi è una ragione per questo.	RISOLTA		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
258	03/10/2019	<p>*** <b>PROFESSOR BONA:</b> In occasione della festa del Volontariato del 22 Settembre scorso abbiamo chiesto notizie riguardo la nuova sede del CdQ10. La dott.ssa Boccali ha risposto dicendo che a parte dettagli e/0 altro, dovrebbe essere quasi pronta. Chiedo cortesemente, come CdQ10, quando potremo usufruire della nuova struttura.</p>	<p>ATTESA RISOLUZIONE</p>	04/10/2019	<p><b><u>PROFESSOR BONA:</u></b> <u>La sede di Via Vecchia è utilizzabile al piano terreno. Per quanto riguarda gli arredi disponibili, che saranno provvisori in attesa di quelli definitivi, può contattare la dott.sa Boccali, che legge in copia.***</u> <u>In risposta: Molto bene e buona giornata.</u></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
259	03/10/2019	<p>*** <u>DOTT.SSA BARDELLI</u> - Come indicato dall'Amministratore Comunale Professor Bona, Le trasmetto la situazione deposito rifiuti nel Parco scuole Agazzi - Monteverdi.</p>	<p>ATTESA RISOLUZIONE</p>	<p>05/10/2019</p>	<p><u>Dott.ssa Bardelli: Ho immediatamente condiviso la sua segnalazione con linea gestioni che mi ha promessi di risolvere la situazione e mi ricontatterà la prossima settimana. Forse saprà che il problema era già stato più volte segnalato. Da parte nostra abbiamo chiesto, oltre la puntualità del ritiro rifiuti, anche la disponibilità di contenitori (dei rifiuti) adatti e capienti in modo da evitare di lasciare a terra sacchi di plastica che poi creano l'effetto discarica. La terrò aggiornata. Rispondo: In attesa di essere aggiornato.....</u></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
260	04/10/2019	Non pochi cittadini chiedono quando potranno rivedere la fontana di P.za Cadorna zampillare. *** <u>SEGNALAZIONE PROFESSOR BONA.</u>	NON RISOLTA	04/10/2019	<u>VENTURINI:</u> <u>Non trattandosi di segnalazione o reclamo le chiediamo di inoltrare la sua richiesta di informazioni al servizio competente.</u>
261	04/10/2019	*** <u>PROFESSOR BONA:</u> Non pochi cittadini chiedo, quando potranno rivedere la fontana di P.za Cadorna zampillare. Le chiedo se, cortesemente, mi può essere di aiuto, nel dare loro una risposta. *** <u>SOLLECITO 12 NOVEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO		
262	04/10/2019	1459 - Sul Viale Po a lato del civ. 43 - 45 da anni i residenti lamentano una situazione molto critica. Quando piove si formano delle grandi (foto) pozzanghere. Porta disagio per i pedoni e per i conducenti le auto che vogliono parcheggiare. Criticità segnalata più volte senza ottenere alcun risultato. Credo si debba porre rimedio, intervenendo e ripristinando in modo definitivo.	NON RISOLTA	29/10/2019	<u>8/10/2019</u> : <u>Aem</u> : <u>strade:</u> <u>fatto sopralluogo in data 7/10/2019.</u> <u>L'intervento di asfaltatura verrà inserito all'interno dei fabbisogni nell'ambito della programmazione AFALTATURE 2020.</u> *** <u>29/11/19 - Linea Gestioni - N.U.: questa mattina il tratto è stato pulito dalle foglie.</u>
263	05/10/2019	*** <u>PROFESSOR BONA:</u> Mi scuso dover intervenire ancora sulla fontana di P.za Cadorna. Il 2 Ottobre scorso ho telefonato a LGH per chiedere la rimozione di un piccione. Lavoro eseguito ed ho ringraziato. Purtroppo come si vede dalla foto, rimane una pozzanghera di acqua, anche nella vasca centrale. I poveri piccioni sono attratti da questa acqua che diventa nel tempo putrida. e muoiono.	INTERVENTO SOLLECITATO		



N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
264	07/10/2019	*** <b>PROFESSOR BONA</b> - Riguardo la fontana di P.za Cadorna, spiace dover intervenire ancora. Nel pomeriggio di ieri (foto) altro piccione....	RISOLTA		
265	07/10/2019	1465 - <b>SOLLECITO</b> - Ai primi di Luglio, sollecito 21 Agosto (prot. 1163) scorso, segnalò: Al Parco Sartori, da tempo l'altalena per ragazzi in carrozzina, è utilizzata in modo improprio. Salgono gruppi di ragazzi mettendo a repentaglio la propria incolumità. Da tempo segnalò che si è sganciata la catenella che non permette alla apparecchiatura di oscillare oltre il consentito. In risposta: la catenella è già stata riparata più volte, se poi l'altalena viene utilizzata in modo improprio non è colpa del Servizio Verde. Comunque interverremo con ulteriore riparazione appena possibile. A vantaggio della sicurezza chiedo cortesemente un intervento risolutore. *** <b>SOLLECITO 10 FEBBRAIO 2020.</b>	INTERVENTO SOLLECITATO	08/11/2019	<i>Verde - Ferrari: la riparazione è già stata effettuata ai primi di settembre, testimoni alcuni residenti. Se l'altalena viene utilizzata in modo improprio bisogna avvertire il Comando dei Vigili Urbani. *** Inviata segnalazione alla P.L. per controlli da parte dell'agente di quartiere.</i>
266	07/10/2019	1466 - In Via Portinari del Po, all'inizio della discesa che porta al piazzale Azzurri d'Italia, la sbarra in brutte (foto) condizioni andrebbe ricondizionata. A vantaggio del decoro e dell'estetica chiedo cortesemente un intervento risolutore.	NON RISOLTA	08/11/2019	<i>LL.PP. - Azzini: sentito ing. Pagliarini: prendiamo atto della situazione e provvediamo ad inserire l'intervento nella programmazione del prossimo anno 2020.</i>
267	07/10/2019	1467 - Nel Parco Sartori a lato dell'edicola da un paio di anni si trova (foto) una transenna. Forse serviva a segnalare un avvallamento della fognatura. Se non serve, chiedo cortesemente venga rimossa. *** <b>SOLLECITO 9 DICEMBRE 2019.</b>	INTERVENTO SOLLECITATO	29/10/2019	<i>Padania Acque - fognature: recupero la transenna.</i>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
268	07/10/2019	1468 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 12 Luglio scorso (prot. 889) segnale: Sul marciapiede di Via Trebbia 36, la grata (foto) intasata è da pulire. In risposta Padania Acque: provvederemo al più presto. *** <u>SOLLECITO 18 NOVEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	10/10/2019	<u>Padania Acque Gestione - Fognature (Poli): Via Trebbia 36 siamo riusciti a pulirla.</u>
269	07/10/2019	1469 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 12 Settembre 2018 (prot. 1381/18) segnale: Non pochi ciclamatori segnalano che all'inizio della pista ciclopedonale (Largo Moreni) che porta al ponte sul Po, un palo di cemento (foto), che sorreggeva i cavi elettrici dei filobus è da ostacolo. Chiedo cortesemente la rimozione. *** RISPOSTA: "Nel corso del 2018 sarà impossibile provvedere a interventi di questo tipo. A partire dal 2019, previo verifica compatibilità economiche, abbiamo in cantiere interventi ulteriori sulle infrastrutture. E' comprensibile che la rimozione di pali di questo genere è complessa e costosa, ma comunque la terremo in considerazione". *** 27 SETTEMBRE 2019: Risposta del 3 ottobre 2018 - Protocollo n° 1381.**** CREDO DI AVER COMPLETATO IL SOLLECITO SULLA SEGNALAZIONE DEL 12 SETTEMBRE 2018 INDICANDO IL N° DI PROTOCOLLO "1381/18. CHIEDO CORTESEMENTE IL NUOVO NUMERO DI PROTOCOLLO.	NON RISOLTA	08/10/2019	<u>Comune di Cremona - illuminazione (Ferrari): la rimozione del palo non è ancora stata pianificata a causa di altre priorità avvenute nel frattempo.</u>
270	07/10/2019	1470 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 20 giugno 2018 (prot. 877/18) segnale: "In Via dei Classici, i tre dossi artificiali, sono in brutte condizioni. Fonte di insidie/trabocchetti, soprattutto per i veicoli a due ruote. Viti che fuoriescono, con pericolo di forature. A favore della sicurezza, chiedo cortesemente la loro sostituzione". La risposta il 30 luglio 2018: "Si ritiene al momento non necessario intervenire". Purtroppo la situazione è peggiorata, onde evitare qualche brutto incidente, sollecito cortesemente la sostituzione dei tre dossi. Ho inserito il n° di protocollo richiesto (877/18) inerente la segnalazione del 20 giugno 2018. Auspico sia completa e possa essere inoltrata. Gradirei avere il suddetto n° di protocollo per completare la pratica. In data 3/10/2019 ho avuto il n° (877/18) da Spazio Comune. *** <u>SOLLECITO 10 FEBBRAIO 2020</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	29/10/2019	<u>Aem - segnaletica: sono in attesa di autorizzazione spesa per acquisto dei dossi.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
271	07/10/2019	<p>*** <u>SOLLECITO</u> - L'8 luglio scorso, sollecito il 21 Agosto e 6 Settembre ed il 1 ottobre (prot. 1416) segnalo: Sul Viale Po di fronte a Via Lugo, il cartello segnaletico pedonale si è girato... ogni volta si interviene ma il cartello si rigira. Indico cortesemente, che il cartello è fissato al palo con una reggia in metallo che non è stata stretta a sufficienza. Dunque si deve intervenire e rendere il fissaggio sicuro "antiruotazione". Dispiace non essere stato ascoltato e purtroppo ora anche l'altro cartello si è di nuovo girato. Citelum in risposta: ripristino cartello segnaletico in in data 2/10/19. Purtroppo il cartello è di nuovo ruotato. Credo sia la 5 volta che segnalo. Chiedo cortesemente il ripristino regolare. *** <u>SOLLECITO PROFESSOR BONA</u>.</p>	NON RISOLTA	07/10/2019	<p><u>VENTURINI: Informo che questa segnalazione NON verrà più presa in considerazione.</u></p> <p><u>Trattandosi del 5° intervento da parte dei tecnici sullo stesso cartello, credo che la segnalazione possa considerarsi CHIUSA.</u></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
272	07/10/2019	<p>*** <u>SOLLECITO - PROFESSOR BONA:</u> - Si tratta della situazione cartelli segnaletici posizionati a lato del portale di Viale Po, fronte a Via Lugo. L'8 luglio scorso, sollecito il 21 Agosto e 6 Settembre ed il 1 ottobre (prot. 1416) segnalò: Sul Viale Po di fronte a Via Lugo. Ho segnalato (questa è la quinta volta) più volte e si risponde lavoro eseguito. Non viene fatto a regola d'arte e mi trovo ad evidenziare la criticità. Ora viene rifiutata la mia segnalazione. Chiedo cortesemente, del perchè non si debba più intervenire, rifiutando la mia segnalazione. Sarei grato di una sua risposta. *** Mi scusi, la risposta avuta dagli Uffici Comunali: Informo che questa segnalazione NON verrà più presa in considerazione. Trattandosi del 5° intervento da parte dei tecnici sullo stesso cartello, credo che la segnalazione possa considerarsi CHIUSA.</p>	INTERVENTO SOLLECITATO	09/10/2019	<p><u>BONA: ni dicono che, dopo il quinto intervento sullo stesso cartello, l'azienda competente non interverrà più, in quanto risulta incomprendibile il regolare ripetersi del medesimo problema sullo stesso cartello. Questo vale anche per il "misterioso" ripetersi di morie di piccioni nella fontana di Porta Po. Tenga presente che ogni intervento richiesto ha un costo per l'amministrazione e, dunque, per i cittadini. Ho comunque richiesto un supplemento di indagine a riguardo.</u></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
273	09/10/2019	<p><b>PROFESSOR BONA:</b> ringrazio per aver risposto. Se posso senza voler fare il maestro, vedo di esporre alcuni concetti a tale riguardo. Sui cartelli Le risulta incomprensibile....Come ho avuto modo di indicare dalla mia 1a segnalazione. Se la reggia che sostiene la staffa ed il singolo cartello è serrata a dovere, il cartello per nessuna causa ruota, nemmeno fosse azione di vandali. A dimostrazione, se fosse azione da parte di vandali, al limite si strappa il cartello ma la staffa che lo sorregge rimane al suo posto. Ripeto, non voglio in nessun modo mettere in dubbio la professionalità. Probabile lo abbiate già fatto, verificare la mia tesi può reggere. Rimango nel dubbio che ogni volta si sia riportato il cartello in posizione, senza stringere ulteriormente (a regola d'arte) a dovere "antirrotazione". Sul "misterioso" ripetersi di morie di piccioni....Forse sarà pura coincidenza, ma nel periodo che la vasca era completamente asciutta, non vi è stata alcuna moria....Mi scuso se sono stato un pò lungo. Le sarei grato essere informato sull'esito delle verifiche: cartelli e moria di piccioni.</p>	<p>ATTESA RISPOSTA</p>		
274	09/10/2019	<p><b>*** PROFESSOR BONA:</b> Disturbo e ritorno alla criticità più volte segnalata sul V.le Po. Ecco le immagini in uno dei casi, come si presentava la cartellonistica. Non voglio insistere ma quanto si vede non credo sia dovuto ad una azione vandalica bensì ad un non corretto serraggio della reggia metallica.</p>	<p>ATTESA RISPOSTA</p>		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
275	08/10/2019	1474 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 16 Luglio scorso (prot. 919) segnalò: Sul Viale Po al civ. 71 - 73 quando piove si forma una grossa (foto) pozzanghera. In Risposta: Aem - strade: Effettuato sopralluogo in data 26/07/2019 - intervento in programma da eseguire entro il 16/08/2019. Purtroppo abbiamo il medesimo disagio.	NON RISOLTA	11/11/2019	<u>14/10/19 - Aem - strade: effettuato sopralluogo in data 9/10/10 - L'intervento di asfaltatura verrà inserito all'interno dei fabbisogni nell'ambito della programmazione Asfaltature 2020.</u> *** <u>Linea Gestioni - N.U. - Sbruzzi: la pulizia del V.le Po, in particolare del tratto indicato viene effettuato regolarmente. Questa settimana siamo passati mercoledì, giovedì e venerdì.</u>
276	08/10/2019	*** <u>INGEGNERE DEFENDENTI</u> : Da Via del Sale entrando in Via Vecchia abbiamo sulla destra un raccordo ciclabile con il parcheggio Coop. All'angolo a lato (foto) della futura sede del CdQ10 i ciclisti non vedono chi arriva dal senso contrario. Chiedo cortesemente la possibilità di installare uno specchio così da ovviare all'inconveniente. *** <u>SOLLECITO 15 OTTOBRE 2019 DEFENDENTI.</u>	NON RISOLTA	15/10/2019	<u>DEFENDENTI: sentito e per conto del Servizio geom. Marco Granata, si comunica che previa verifica delle disponibilità finanziarie a disposizione, è necessario predisporre una generale revisione (allargamento) del tratto di pista ciclabile in oggetto.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
277	08/10/2019	1479 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 24 Luglio scorso (prot. 973) segnale: Al termine di Via Vittori sulla dx alcune transenne sono piegate. In risposta A.E.M. Cremona Segnaletica (Tabaglio): intervento previsto dopo le ferie agostane.	NON RISOLTA	18/10/2019	<u>Aem - segnaletica: non abbiamo i mezzi per raddrizzarli; chiedo aiuto alle Serre ma loro hanno il merlo rotto.</u>
278	09/10/2019	1495 - Viene segnalato sul V.le Po all'altezza del civ. 12 è stato installato un nuovo armadio (foto) Telecom. Si dovrebbe ultimare il muretto in mattoni.	ATTESA RISOLUZIONE		<u>VENTURINI: Si ricorda che per le segnalazioni a Telecom non è prevista nessuna risposta ma l'azienda interviene autonomamente senza comunicazioni</u>
279	10/10/2019	1496 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 23 Agosto scorso (prot. 1182) segnale: In area ex Frazzi, entrando da Viale Po in Via della Ceramica sulla sinistra, è caduto un albero, fortunatamente senza incidenti. Chiedo la possibile rimozione. In risposta: Sarà rimosso al più presto.	RISOLTA	21/10/2019	<u>Verde - Petrelli: pianta recuperata.</u>
280	10/10/2019	1497 - In Via della Ceramica sulla sinistra entrando da V.le Po in area ex Frazzi 4/5 pioppi sono (foto) rinsecchiti e instabili. A favore della sicurezza, chiedo cortesemente vengano abbattuti. *** <u>SOLLECITO 16 NOVEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	08/11/2019	<u>Verde - Ferrari: siamo al corrente e al più presto saranno abbattuti.</u>
281	10/10/2019	1498 - In Via degli Arenili davanti alla cancellata dell'ex Pozzo dell'acqua, erba da estirpare.	RISOLTA	21/10/2019	<u>Verde - Petrelli: intervento eseguito.</u>
282	13/10/2019	*** CITEUM: Portici di Via Adda al civ. 31. Plafoniera staccata dal muro.	RISOLTA		
283	13/10/2019	*** CITEUM: Semaforo V.le Po incrocio Fulcheria - Serio, a lampeggio.	RISOLTA		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
284	14/10/2019	*** <u>PROFESSOR BONA</u> : Spero di non disturbare troppo, se può essere utile. Problema cartellonistica V.le Po. Ho notato che i cartelli fronte a Via Lugo sono posizionati più in basso rispetto a quelli a lato di Via Lugo. Questo comporta che la staffa del cartello (fronte a Via Lugo) inferiore lavora (palo rastremato) su due sezioni diverse di palo. In questo modo la staffa/supporto non appoggia completamente, rimanendo in parte non a contatto diretto con il palo stesso. Se posso, propongo di alzare i due cartelli (circa 15/20 cm). In questo modo sono alla stessa quota degli altri che si trovano a lato di Via Lugo, avendo soprattutto un appoggio più sicuro. Nell'ipotesi la mia tesi, venga avvalorata, eseguita a regola d'arte, si evitava di intervenire più volte con relativi costi.	ATTESA RISPOSTA		
285	14/10/2019	1502 *** <u>SOLLECITO</u> - L'11 luglio scorso, sollecito 29 agosto (Prot. 1223) segnale: In Via Lugo (fronte a Via Mincio) a lato della cabina di sollevamento acque, l'erba (foto) incolta sul marciapiede andrebbe estirpata. In risposta: Intervento eseguito in data 3/9/19. Dispiace dover ritornare sull'argomento, ma non si è intervenuti.	RISOLTA	08/11/2019	<u>Verde - Ferrari: in settimana cercheremo di intervenire.</u>
286	14/10/2019	1504 *** <u>SOLLECITO</u> - il 4 Luglio scorso (prot. 829) sollecito: Sul Lungo Po Europa, sono state sostituite le (punti luce) armature. A fianco del Corpo Forestale, a fine marzo scorso ho chiesto la sostituzione del lampione. In risposta: in attesa dei pezzi di ricambio. Non si è intervenuti. *** <u>12 NOVEMBRE - SOLLECITO ASSESSORE VIRGILIO.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	11/11/2019	<u>Citelum: in attesa fornitura materiale.</u>
287	14/10/2019	1505 - In Via dei Classici a circa metà via ed in mezzo alla carreggiata, un chiusino (credo) della fognatura è affossato (si sta staccando l'asfalto) rispetto alla pavimentazione. Una vera insidia per chi transita soprattutto per i veicoli a due ruote.	NON RISOLTA	11/11/2019	<u>Padania Acque - fognature -Poli: ho fatto sopralluogo. Il coperchio incriminato è effettivamente della fognatura, non è in condizioni tali da richiedere la sostituzione immediata. Teniamo monitorato.</u>



N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
288	14/10/2019	1506 - In Via dei Classici, arrivando da Via della Ceramica, sul marciapiede di destra si è posato un chiusino (credo fibre ottiche) che sporge dalla pavimentazione. Chiedo cortesemente il ripristino anche della pavimentazione.	NON RISOLTA	08/11/2019	<u>A2A Smart City - fibra ottica (Mignani): è già in programma delle sistemazioni. Non si sa quando sarà pianificato.</u>
289	14/10/2019	*** <u>SOLLECITO DOTTOR VIRGILIO</u> : Il 9 settembre scorso (191) segnale: il 3 settembre scorso ho inviato proposte sulla viabilità di Via Trebbia - Massarotti. Dall'ufficio Periferie mi è stato suggerito di inviare a Lei. Da tempo segnalo che l'uscita di Via Trebbia su Via Massarotti, dove esiste oltre l'incrocio un attraversamento pedonale, è poco illuminata. Mi permetto di proporre varie soluzioni: 1) Posa di un punto luce sulla destra; 2) Illuminare il passaggio pedonale con apposite lampade; 3) Sul palo centrale (posto sull'aiuola) installare una terna di punti luce. Non ho avuto alcuna risposta. Chiedo se possibile avere un riscontro. *** <u>SOLLECITO 20 GENNAIO VIRGILIO</u> .	INTERVENTO SOLLECITATO	20/01/2020	
290	14/10/2019	1509 - Da Largo Moreni, all'inizio di Via Eridano, all'altezza del passaggio pedonale, alcune luci "occhi di gatto" a pavimento (foto) sono rimosse lasciando un buco.	RISOLTA	24/10/2019	<u>Aem - segnaletica: intervento previsto in programma entro 31/10/2019.</u>
291	14/10/2019	1510 - Sul Lungo Po Europa, sotto il Ponte in ferro, sul muro di sostegno del Ponte stesso vi sono tratte di cavi a penzolini. A favore della sicurezza chiedo cortesemente di segnalare la criticità a chi di dovere. *** <u>SOLLECITO 21 OTTOBRE 2019</u> .	INTERVENTO SOLLECITATO	18/10/2019	<u>LL.PP. - Azzini: intervento di ripristino effettuato in data 17/10/2019.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
292	14/10/2019	1511 - Al termine di V.le Po in prossimità del Ponte a lato della pista ciclopedonale, i paracarri a ridosso della scarpata sono inclinati e mal posizionati. A vantaggio dell'estetica chiedo cortesemente il ripristino regolare.	NON RISOLTA	18/10/2019	<u>16/10/2019</u> : <u>Aem</u> : <u>segnalatica:</u> <u>non</u> <u>abbiamo i mezzi per</u> <u>raddrizzare i paracarri.</u> : <u>17/10/2019</u> : <u>LL.PP.</u> : <u>Azzini:</u> <u>sentito l'ing</u> <u>Pagliarini:</u> <u>"mettiamo</u> <u>l'intervento fra le cose da</u> <u>programmare nei lavori</u> <u>dell'anno 2020".</u>
293	15/10/2019	*** <u>SOLLECITO - DEFENDENTI</u> (vedi segnalazione 8 ottobre 2019): ringrazio per la segnalazione e chiedo cortesemente, (in attesa delle disponibilità economiche) l'installazione di un semplice specchio. In attesa di un riscontro. *** <u>SOLLECITO 9 DICEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	09/12/2019	
294	15/10/2019	*** <u>SOLLECITO - DOTTOR VIRGILIO:</u> L'11 settembre scorso le segnalavo: Come Lei ben sa si è organizzata una "Petizione relativa alla richiesta di: Area sgambamento per cani, nel Parco Morbasco Sud". La petizione con le 234 firme sono state protocollate il 13 maggio scorso, presso il Comune di Cremona. Chiedo cortesemente il punto della situazione. *** <u>SEGNALAZIONE INOLTRATA DALLA SEGRETARIA IL VICE SINDACO - AD ASSESSORE SIMONA PASQUALI.</u> *** <u>SOLLECITO - PASQUALI - 16 NOVEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	15/10/2019	<u>Laura</u> <u>Teragnoli</u> <u>(Segretaria</u> <u>Vice</u> <u>Sindaco):</u> <u>Con la presente</u> <u>si informa di aver</u> <u>inoltrato la sua mail</u> <u>all'assessore</u> <u>Simona</u> <u>Pasquali in quanto,</u> <u>risulta di sua</u> <u>competenza. Si rimane</u> <u>comunque</u> <u>a</u> <u>disposizione.</u>
295	15/10/2019	*** <u>INFO AMBIENTE</u> - Segnalo la situazione della fontana di P.zza Cadorna. Attualmente si trovano due piccioni (foto) morti, acqua stagnante in condizioni pessime. Ho chiesto cortesemente più volte di vuotare completamente le due vasche, onde evitare che i poveri volatili cerchino ristoro in questa acqua, trovando la propria fine. Non sono stato ascoltato. Chiedo cortesemente un intervento risolutore.	RISOLTA		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
296	15/10/2019	*** INFO AMBIENTE - Siamo sull'aiuola di V.le Po angolo Massarotti. Come si evince dalla foto si trova un piccione morto. Chiedo cortesemente la rimozione.	RISOLTA		
297	15/10/2019	*** INFO AMBIENTE - Sul V.le Po 79 nell'aiuola si trova un piccione (foto) morto. Chiedo cortesemente la rimozione.	RISOLTA		
298	16/10/2019	1520 - Sul Lungo Po Europa - Marinai d'Italia, a lato dell'imbarco, un pianta (foto) sradicata è sulla scarpata, con il rischio di cadere in acqua. Chiedo cortesemente di interessare al recupero, chi di dovere.	ATTESA RISOLUZIONE	12/11/2019	<u>Verde - Petrelli: il recupero diventa difficoltoso per il terreno inzuppato, i nostri macchinari creerebbero dei solchi enormi. La pianta è incastrata in altri alberi e non vi è pericolo che scivoli nell'alveo; appena possibile l'accesso interverremo.</u>
299	16/10/2019	1521 - *** <u>SOLLECITO</u> - Il primo luglio scorso (prot. 789) segnale: Sul marciapiede di Via Olona 13 alla base di un albero si è creato un vuoto che mette a repentaglio la pianta stessa. Segnalato più volte dai cittadini e dal CdQ 10. Non si è intervenuti.	ATTESA RISOLUZIONE	08/11/2019	<u>Verde - Petrelli: inoltrata richiesta autorizzazione; appena ottenuta interverriamo.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
300	16/10/2019	<p><b>*** <u>ASSESSORE MANZI</u> - All'assessore <u>BONA</u>, avevo inviato una mail per avere chiarimenti sulla pulizia delle strade. Il Professor <u>BONA</u>, ai primi di settembre la girava a Lei. Non ho avuto alcun riscontro. Chiedo cortesemente, se possibile, avere chiarimenti a tale riguardo. *** (2 SETTEMBRE 2019) - SOLLECITO - PROFESSOR BONA: L'8 aprile (156) scorso all'Assessore R. Viola segnalò: Nella riunione del 15 febbraio scorso, con la Giunta Comunale (presente la dott.ssa Viola), avevamo (sollecitato più volte in passato) presentato: Disfunzioni nel servizio della spazzatrice: 1) Eccessivo servizio durante la stagione estiva, insufficiente lungo l'arco temporale (Non passa ad Ottobre - Novembre - Dicembre) autunno/inverno. 2) Variazione degli orari di servizio nelle due aree (consegnato mappatura) del quartiere in modo da evitare il transito delle macchine pulenti, e il contestuale divieto di parcheggio durante gli orari di uscita scolastica. Necessità di pulizia periodica e metodica dei tombini e dei chiusini onde scongiurare allagamenti, magari contemporaneamente al passaggio della spazzatrice. Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta.</b></p>	<p>ATTESA RISPOSTA</p>		
301	16/10/2019	<p><b>*** <u>SOLLECITO - VIRGILIO</u>: Il 23 Settembre scorso avevo inviato una mail per avere chiarimenti riguardo i vialetti delle ex Colonie Padane. Non ho avuto alcuna risposta. Chiedo cortesemente se possibile avere chiarimenti a tale riguardo. *** SOLLECITO DOTTOR VIRGILIO: Il 15 Aprile scorso Le avevo inviato e chiesto cortesemente una soluzione riguardo i vialetti delle Colonie Padane. A tale riguardo, non ho ricevuto alcuna risposta. Ho sollecitato il 26 Agosto (prot. 1185), e la risposta da parte dei tecnici comunali: non compete al Comune, segnaliamo a chi ha in gestione la struttura. Chiedo cortesemente (se non vi sono problemi), se potremo vedere i vialetti riordinati e percorribili in sicurezza. In attesa di un cenno. *** <u>SOLLECITO 22 NOVEMBRE 2019 - VIRGILIO</u>.</b></p>	<p>INTERVENTO SOLLECITATO</p>		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
302	16/10/2019	<p>*** <u>SOLLECITO SIMONA PASQUALI</u>: Vorrei segnalare la situazione di Via Lugo. Il 23 aprile 2018 su richiesta del signor Garavelli, inoltravo la seguente richiesta: "Vorrei segnalare che nonostante la cartellonistica verticale e orizzontale che segnala i 30 Km/h in Via Lugo, in certi momenti della giornata . Un deterrente sulla velocità a vantaggio di chi attraversa a piedi o in bicicletta. Ho sollecitato ad Aprile - Maggio e Giugno dello stesso anno. *** RISPOSTA DEL 26 GIUGNO: "Ringraziamo per la segnalazione si comunica che verrà valutata la possibilità di posare detti rallentatori dagli uffici scriventi". Sollecito altre volte e a fine Novembre 2018, ulteriore risposta: "Verrà inserito a completamento del riassetto viabilistico e delle "zone trenta" in cui saranno coinvolti i maggiori quartieri del Comune. L'installo di dissuasori come quello, in aree densamente popolate spesso si dimostra controproducente a causa dei rumori e delle vibrazioni, pertanto la sua collocazione deve essere studiata nel migliore dei modi sia per non perdere l'efficacia sia per non creare situazioni di disturbo ai residenti. Purtroppo non si è intervenuti in nessun modo. A favore della sicurezza, chiedo cortesemente un intervento risolutore. *** <u>SOLLECITO 22 NOVEMBRE 2019 - PASQUALI</u>.</p>	INTERVENTO SOLLECITATO		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
303	17/10/2019	<p>*** <b>BARBARA MANFREDINI</b> - Disurbo per descrivere quanto accaduto oggi alle 16:15 circa. Due persone anziane, una con il proprio marito che si aiuta con il bastone percorrono V.le Po sulla pedonale all'altezza dell'ex area Frazzi. All'improvviso da via della Ceramica (in senso contrario) sopraggiunge il conducente di un'auto che cerca di parcheggiare. Le signore ed il marito per lasciar passare l'auto, si trovano costrette a dover rifugiarsi fra le auto in sosta. Ad una loro richiesta il conducente: "Fanno così tutti....". Le signore molto attente, chiamano la Sala Operativa della P.L. e spiegano l'accaduto. Il Commissario di turno consiglia alla signora di inviare una mail. La signora si è rivolta al sottoscritto ed è quello che sto facendo. Ora non è il primo caso che mi viene segnalato, soprattutto il sabato sera sulla pedonale, scorrazzano auto a loro piacimento. Ho visto altre città che vengono installate delle paline (si possono togliere al passaggio della spazzatrice o per altre urgenze) per impedire alle auto di entrare nel tratto pedonale a loro vietato. Chiedo cortesemente, prima che possa accadere un incidente se possibile porre un rimedio.</p>	NON RISOLTA	17/10/2019	<p><i>Risposta <b>Barbara Manfredini</b>: <u>Ho inoltrato a Sforza. Chiedo anche di segnalare al vigile di quartiere.</u></i></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
304	17/10/2019	*** <u>PROFESSOR BONA</u> : Presto nel quartiere Po, il 10 Novembre si organizza nel quartiere Po la "Festa Sant'Omobono 2019". In occasione dell'evento chiedo cortesemente se possibile la pulizia delle armature (punti luce) nelle Vie Adda (foto strada) (foto portici), Oglio e Ticino.	NON RISOLTA	23/10/2019	<u>BONA: Ho inviato la sua richiesta agli uffici competenti. Purtroppo non abbiamo possibilità di intervenire in economia. Dovremo commissionare il lavoro a una ditta esterna ma non abbiamo risorse disponibili né i tempi necessari per affidare l'incarico. Per quanto riguarda i portici, peraltro, la competenza dovrebbe essere della proprietà degli immobili.</u>
305	18/10/2019	1532 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 27 Agosto scorso (prot. 1204) segnale: Sulla pista ciclopedonale di viale Po all'altezza del distributore Agip, parte del manto stradale sollevato, crea insidie. Non si è in alcun modo intervenuti. Il 31/8/2019 il ServizioVerde - Ferrari rispondeva che si sarebbe fatto un sopralluogo per valutare la situazione per poter intervenire.	NON RISOLTA	08/11/2019	<u>Verde - Petrelli: per quanto di competenza, da sopralluogo, le radici causa del dissesto non possono essere rimosse perché creerebbero instabilità all'albero.</u>
306	18/10/2019	1533 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 26 Agosto scorso (prot. 1189) segnale: Sul Lungo Po Europa - Largo Marinai d'Italia retro Corpo Forestale all'inizio della scalinata, il chiusino otturato, quando piove si forma un piccolo lago. Ad una mia precedente segnalazione mi dicevano che non è di competenza di Padania Acque. Non si è in alcun modo intervenuti.	RISOLTA	15/11/2019	<u>12/11/2019: LL.PP. - Azzini: la segnalazione è stata presa in carico dai Lavori Pubblici che stanno verificando con Padania Acque.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
307	18/10/2019	*** <u>LAURA SCHIROLI</u> : Riguardo lo "Sportello Telematico", si presenteranno due Consiglieri del Comitato Q10. Zelioli Giovanni il 9 Novembre alle ore 11:00 - Arioli Fabrizio il 23 Novembre alle ore 09:30.	RISOLTA		
308	21/10/2019	1545 *** SOLLECITO - Il 5 agosto scorso (prot. 1056) segnalò: in Via Porto all'altezza campi da tennis della Baldesio sulla pista ciclopedonale si è intervenuti per una riparazione (foto) della condotta dell'acqua. Chiedo il ripristino. In risposta: provvediamo immediatamente al ripristino. Non si è intervenuti.	RISOLTA	30/10/2019	<u>Padania Acque Gestione - Acquedotto (Caraffini): Provvediamo immediatamente al ripristino.</u>
309	21/10/2019	1546 - In Via Eridano al termine del sottopasso sui due lati le transenne (foto) staccate in più punti sono da ripristinare.	ATTESA RISOLUZIONE	22/11/2019	<u>LL.PP. - Azzini: sentito il servizio Strade di A.E.M.: l'intervento è in programma, ma date le precipitazioni sono stato impegnati su altri interventi prioritari; piano piano recupereranno gli interventi in arretrato.</u>
310	21/10/2019	1547 - In Via Porto fronte alla colonnina ricarica auto elettriche, nella pavimentazione (foto) lato ciclopedonale si è creata una insidiosa cunetta.	RISOLTA	29/10/2019	<u>Padania Acque - acquedotto: la presente per segnalare che il reclamo è stato preso in gestione e, compatibilmente con le attività di urgenza, verrà eliminato l'avvallamento creatosi, indicato nel reclamo.</u>



N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
311	21/10/2019	1548 - In Via Boscone sulla destra la palina (foto) è sprovvista di cartelli segnaletici.	RISOLTA	23/10/2019	<u>Aem</u> : <u>segnaletica: intervento in programma con posa di cartello pedonale.</u>
312	21/10/2019	1549 In ingresso la Via Boscone la palina (foto) di destra causa la pavimentazione è inclinata. *** SOLLECITO 15 NOVEMBRE 2019.	INTERVENTO SOLLECITATO	23/10/2019	<u>Aem</u> : <u>segnaletica: intervento in programma da eseguire entro il 31/10/2019.</u>
313	21/10/2019	1550 - Nel piazzale Coop all'altezza del ponticello centrale il cartello (foto) che indica la Farmacia ha ruotato sulla palina.	NON RISOLTA	22/10/2019	<u>Aem</u> : <u>segnaletica: segnalazione annullata - pertinenza della farmacia.</u>
314	21/10/2019	1551 *** SOLLECITO - Il 14 Ottobre scorso (prot. 1510) segnale: Sul Lungo Po Europa, sotto il Ponte in ferro, sul muro di sostegno del Ponte stesso vi sono tratte di cavi a penzolini. In risposta: " <u>intervento di ripristino effettuato in data 17/10/2019</u> ". Ringrazio per l'intervento di ripristino. Chiedo cortesemente se possibile completare l'operazione di ripristino. Si tratta di cavi a penzolini sul pilone (foto) della ferrovia dismessa. Chiedo se possibile far intervenire chi di dovere.	ATTESA RISOLUZIONE	28/10/2019	<u>LL.PP</u> : <u>Azzini: l'intervento fatto in precedenza è stato effettuato da Citelum, anche se non di loro competenza in quanto non cavi di illuminazione pubblica. Questi cavi sembrano comunque attaccati al muro, in fase di valutazione con ing. Pagliarini per capire chi può e se è il caso di effettuare anche questo intervento.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
315	21/10/2019	1552 - Scendendo da Via Porto nel Piazzale Azzurri d'Italia, vicino alla cabina elettrica alcune piante sono da sfoltire.	NON RISOLTA	12/11/2019	<u>Verde - Petrelli: da sopralluogo non si evidenziano pericoli di staticità degli alberi in oggetto ed essendo una zona vincolata gli interventi cesori sono limitati.</u>
316	21/10/2019	1553 - Nel Piazzale Azzurri d'Italia davanti ai compattatori dei rifiuti, nello sterrato, si sono create delle buche profonde.	ATTESA RISOLUZIONE	08/11/2019	<u>LL.PP. - Azzini: ho sentito in data 24 ottobre 2019 il sig. Marcocchi di Linea Gestioni il quale mi ha risposto che hanno già interessato una ditta di loro fiducia affinché riduca le buche che si sono create durante il transito dei loro mezzi.</u>
317	21/10/2019	1554 - In Via dei Navigatori Padani lato civ. pari come si evince dalla foto causa i chiusini otturati si creano pozzanghere che impediscono il regolare passaggio,	ATTESA RISOLUZIONE	29/10/2019	<u>Padania Acque - fognature: provato con spurgo, ma troppe auto in sosta. Devo organizzare intervento con ordinanza e divieti.</u>
318	22/10/2019	*** <u>PROFESSOR BONA</u> : A favore della sicurezza mi sento in dovere di segnalare (credo per la sesta volta) che il cartello (foto) segnaletico di attraversamento pedonale posizionato sul Viale Po fronte a Via Lugo è di nuovo ruotato. Addirittura a 90° dunque non visibile per chi arriva da fuori città. Modestamente avevo dato dei piccoli suggerimenti totalmente inascoltati. E purtroppo dover constatare che non si riesce a risolvere in modo risolutivo.	INTERVENTO SOLLECITATO	23/10/2019	<u>BONA: Proverò a girare di nuovo la richiesta.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
319	23/10/2019	Ringrazio per la sua attenzione. Se permette la vicenda ha dell'incredibile. Come dico e mi ripeto non voglio fare il maestro ma una staffa ben stretta (a regola d'arte) con nastro di acciaio non può e non deve in nessun modo ruotare. Si è intervenuti 5/6 volte con aggravio di spesa ad ogni intervento. Soldi che alla fine tiriamo fuori tutti Noi cittadini. Ho cercato di dare una mano, di più non posso.	ATTESA RISOLUZIONE		
320	23/10/2019	*** <u>CITTADINA</u> : Desidero segnalare che in mancanza di segnaletica adeguata e considerando che la sbarra che delimita il Parco è costantemente aperta, il Parco in questione si sta trasformando in una appendice dei posteggi già esistenti.	ATTESA RISOLUZIONE	23/10/2019	<u>Sono in attesa di notizie a tale riguardo. Vedo di capire e poi la informo.</u>
321	23/10/2019	1565 - Sul Viale Po all'altezza del civ. 55 lato pedonale, causa la fognatura si è creato un buco. *** <u>02/12/2019 - Padania Acque - fognature: messa in sicurezza con invernale.</u> *** <u>SOLLECITO 5 DICEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	02/12/2019	<u>29/11/19 - Aem - strade: come indicato da Servizio Strade di Aem, inviata segnalazione per competenza a Padania Acque . Servizio Fognature.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
322	23/10/2019	1566 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 10 Luglio scorso (prot. 859) segnalò: In Via Eridano, in uscita (lato Canottieri) dal sottopasso, l'erba (foto) alta è da estirpare. In risposta: l'ufficio interessato alla sua segnalazione ha risposto che ha breve si provvederà allo sfalcio.	NON RISOLTA	08/11/2019	<u>Verde</u> - <u>Petrelli</u> : <u>l'intervento</u> è <u>stato</u> <u>eseguito</u> <u>ed</u> <u>io</u> <u>personalmente</u> <u>ero</u> <u>presente</u> . <u>Purtroppo</u> <u>un</u> <u>semplice</u> <u>sfalcio</u> <u>o</u> <u>sarchiatura</u> <u>non</u> <u>risolve</u> <u>definitivamente</u> <u>il</u> <u>problema</u> , <u>l'erba</u> <u>continua</u> <u>a</u> <u>crescere</u> . <u>Al</u> <u>momento</u> <u>non</u> <u>abbiamo</u> <u>altri</u> <u>metodi</u> <u>autorizzati</u> <u>d'intervento</u> <u>e</u> <u>la</u> <u>situazione</u> <u>dell'area</u> <u>in</u> <u>oggetto</u> <u>non</u> <u>è</u> <u>così</u> <u>drammatica</u> <u>come</u> <u>descritto</u> .
323	23/10/2019	1567 - In uscita dal Piazzale Azzurri d'Italia, sulla aiuola spartitraffico la palina che sostiene il segnale d'obbligo è piegata.	ATTESA RISOLUZIONE	28/10/2019	<u>Aem</u> - <u>segnaletica</u> : <u>intervento</u> <u>in</u> <u>programma</u> <u>da</u> <u>eseguire</u> <u>entro</u> <u>il</u> <u>4/11/19</u>
324	23/10/2019	1568 - Nel Piazzale Azzurri d'Italia al termine del raccordo da Via Portinari del Po, la palina (foto) segnaletica è piegata.	ATTESA RISOLUZIONE	28/10/2019	<u>Aem</u> - <u>segnaletica</u> : <u>intervento</u> <u>in</u> <u>programma</u> <u>da</u> <u>eseguire</u> <u>entro</u> <u>il</u> <u>31/10/2019</u> .
325	23/10/2019	1569 - In Via Oglio sulla sinistra entrando da Via Mincio la palina (foto) con cartelli segnaletici è piegata.	ATTESA RISOLUZIONE	28/10/2019	<u>Aem</u> - <u>segnaletica</u> : <u>intervento</u> <u>in</u> <u>programma</u> <u>da</u> <u>eseguire</u> <u>entro</u> <u>il</u> <u>31/10/2019</u> .

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
326	24/10/2019	*** <u>SOLLECITO - BONA</u> - L'11 luglio scorso (prot. 879) segnale: Da 7/8 anni, all'interno del Piazzale Azzurri d'Italia a lato degli spogliatoi di calcio la fontanella (foto) è fuori uso. In risposta: per il momento non riusciamo ad intervenire. Credo dovuto alle scarse risorse finanziarie. Mi permetto di evidenziare che è l'unica fontanella a servizio degli atleti e dei cittadini, e per questo si debba porre rimedio. *** <u>SOLLECITO 22 NOVEMBRE 2019 - BONA.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO		
327	24/10/2019	*** <u>BONA</u> : Non poche persone chiedpno di avere informazioni riguardo l'utilizzo dell'area (foto) recintata posta a lato del bocciodromo, se è uno sgambamento per cani ad uso della cittadinanza e/o altro. Chiedo cortesemente se mi può essere di aiuto per dare una risposta esauriente.	ATTESA RISOLUZIONE	30/10/2019	<u>BONA: Ho girato la sua richiesta all'Ass. PASQUALI. Le aree cani non sono di mia competenza.</u>
328	28/10/2019	*** <u>BRICCHI</u> - Torno su una segnalazione già inoltrata anche dal Vigile di Quartiere signor F. Vasini. Chi esce da Via Chiese e si immette sulla Via Mincio, soprattutto svoltando a sinistra, è quella di trovare auto parcheggiate (foto) che impediscono la visuale. Chiedo cortesemente se possibile trovare una soluzione che impedisca alle auto di parcheggiare in Via Mincio, in prossimità dell'incrocio. *** <u>SOLLECITO 9 DICEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	28/10/2019	<u>BRICCHI: Inoltro la sua richiesta al servizio mobilità e traffico per le valutazioni di competenza. Mariarosa Bricchi.</u>
329	28/10/2019	*** <u>BONA</u> : Segnalo per la settima volta la situazione dei cartelli segnaletici posti sul Viale Po fronte a Via Lugo. Ora ci troviamo con tutti e due i cartelli (foto) ruotati di 90° rispetto al senso di marcia. Dunque invisibili per chi arriva da fuori città. Si può dire che la situazione è ulteriormente peggiorata a sfavore della sicurezza. *** <u>30 OTTOBRE 2019 - BONA</u> : Le sue segnalazioni sono già state acquisite dagli uffici. Se ritiene si tratti di un problema di sicurezza le invii al Comando della Polizia Locale. Io non ho la possibilità di intervenire.*** <u>30 OTTOBRE 2019 - BRICCHI: Riquarda la segnaletiva posta sul Viale Po, fronte a Via Lugo. I cartelli che segnalano l'attraversamento pedonale sono ruotati e dunque non visibili dai conducenti che arrivano da fuori città.*** 13 NOVEMBRE 2019 - BRICCHI</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	30/10/2019	<u>BRICCHI: Inoltro all'ufficio segnaletica per quanto di competenza.***</u> <u>TABAGLIO: La competenza e proprietà dei cartelli è di Citelum.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
330	28/10/2019	<p>*** SOLLECITO - Il 3 luglio scorso (prot. 809), sollecito 2 ottobre scorso (prot. 1443) segnale: Sul Viale Po all'altezza del civ. 79 da tempo è stata rimossa una panchina. Sono rimasti i due spuntoni in cemento che fuoriescono dalla pavimentazione. Sono molto insidiosi, soprattutto per chi deve parcheggiare l'auto. In risposta: "Appena possibile rimuoveremo i piedi in cemento". I cittadini che parcheggiano la propria auto, segnalano che non si è intervenuti.</p> <p>*** <u>15 NOVEMBRE 2019 - BONA: Riguarda la segnalazione che parte il 3 luglio scorso. Ho sollecitato più volte senza alcun risultato. Le devo dare spero, un buona notizia. I due spuntoni (parte della panchina) sono stati rimossi da parte di un residente volenteroso. Ho ringraziato a nome di tutti i soggetti coinvolti. Diciamo che si è eliminata definitivamente la criticità.</u></p>	RISOLTA		-
331	28/10/2019	1579 - Sul Viale Po a lato del civ. 117 si è estirpata una pianta, lasciando una buca molto (foto) pericolosa. Vista la stagione favorevole chiedo cortesemente la ripiantumazione di un nuovo albero.	NON RISOLTA	12/01/2019	<u>Verde - Petrelli: buca riempita. Per la piantumazione di nuove essenze, al momento, non vi è disponibilità economica.</u>
332	28/10/2019	1580 - Siamo in Via Vecchia - dei Classici. Il marciapiede a fianco della scuola Martiri della Libertà in brutte (foto) condizioni, andrebbe cortesemente asfaltato.	NON RISOLTA	30/10/2019	<u>A2A Smart City - fibra ottica (Mignani): Trattasi di ripristino provvisorio. Programma asfaltatura definitiva primavera 2020.</u>
333	28/10/2019	1581 - In Via Toti all'incrocio con Via Serio le due paline (foto) piegate, sono pericolanti.	RISOLTA	08/11/2019	<u>Aem - segnaletica: esequito intervento in data 30/10/2019.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
334	28/10/2019	1582 - Siamo sotto i portici di Via Adda 31. Come si evince dalla foto la plafoniera staccata dal muro è a penzolini. Il 13 ottobre scorso ho segnalato alla ditta Citelum. Non si è intervenuti.	RISOLTA	08/11/2019	<u>28/10/2019 - Citelum: armatura già rimossa e messa in sicurezza la settimana scorsa; il ripristino dell'armatura sarà effettuato nei prossimi giorni.</u>
335	28/10/2019	1584 - Segnalo che in Via della Ceramica, la sbarra che delimita il Parco ex Frazzi rimane costantemente aperta. Il Parco in questione si sta trasformando in una appendice dei posteggi già esistenti. Propongo di segnalare con cartelli, il divieto di accesso all'area stessa.	RISOLTA	26/11/2019	<u>Mobilità - Rossetti: la segnaletica a Cremona risulta già abbondante e ridondante ovunque e non viene rispettata. Con la presente si comunica pertanto che verrà chiusa la sbarra non appena l'esigenza di tenerla aperta sarà terminata.</u>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
336	28/10/2019	1592 *** SOLLECITO - Il 24 gennaio con sollecito il 23 agosto (prot. 1175) scorso segnalò: in Via Ticino all'incrocio con Via Oglio, la sbarra che delimita (durante l'uscita dei bambini dalla scuola Monteverdi) l'ingresso alla Via è in brutte condizioni. A favore del decoro e dell'estetica andrebbe riverniciata. In risposta: Segnalazione da ripresentare in estate, ora condizioni meteo avverse. *** Sollecito Il 23 agosto (prot. 1175) *** 3 SETTEMBRE 2019 RISPOSTA: LL.PP. - Azzini: Reinviata segnalazione ad Aem affinché possa provvedere come promesso. Il 13 settembre mi viene risposto: LL.PP. "Inseriamo la segnalazione nell'elenco degli interventi da programmare meteo permettendo". *** 8/11/2019 LL.PP. - Azzini: si conferma che l'intervento è stato inserito nell'elenco dei lavori che saranno effettuati, tempo permettendo, per sanare le piccole disfunzioni nel quartiere. *** <u>SOLLECITO - 20 GENNAIO 2020.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO		*** <u>5 SETTEMBRE 2019 - RETTIFICA: In merito alla segnalazione da voi presentata si Rettifica la risposta in quanto Aem ha confermato che non di competenza. Stiamo verificando chi può intervenire. Chiediamo quindi di non tener conto di quanto risposto precedentemente. Sarà nostra premura informarvi sugli aggiornamenti. *** 13/09/2019 LL.PP.- Azzini: "Inseriamo la segnalazione nell'elenco degli interventi da programmare meteo permettendo".</u>
337	30/10/2019	1598 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 16 Luglio scorso (prot. 918) segnalò: In Via Adige entrando da Via Mincio il marciapiede in brutte condizioni con la pavimentazione ed erba da estirpare. In risposta: "Prendiamo nota e vediamo se possibile inserirlo negli interventi manutentivi 2019 o futuri".	NON RISOLTA	03/12/2019	<u>Comune - Cappelli: l'intervento è stato inserito nell'elenco dei fabbisogni, in attesa di finanziamento.</u>



N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
338	30/10/2019	1599 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 12 Luglio scorso (prot. 892) segnale: In Via Trebbia il marciapiede dal civico 34 a Via Serio, in brutte condizioni con insidiosi dislivelli. In risposta:"Inseriamo nel programma manutentivo di Aem . Servizio strade compatibilmente con le disponibilità finanziarie".	NON RISOLTA	03/12/2019	<u>Comune</u> : <u>Cappelli:</u> <u>l'intervento è stato</u> <u>inserito nell'elenco dei</u> <u>fabbisogni, in attesa di</u> <u>finanziamento.</u>
339	30/10/2019	1600 *** <u>SOLLECITO</u> - Il 3 Luglio scorso (prot. 811) segnale: Sul Viale Po al civ. 58 la pavimentazione lato pedonale, in brutte condizioni, andrebbe asfaltata.	NON RISOLTA	05/12/2019	<u>4/12/19</u> : <u>Strade</u> : <u>Cappelli: trattasi di</u> <u>ripristini scavi. Girata</u> <u>segnalazione ai servizi</u> <u>competenti. 5/12/19</u> : <u>Strade</u> : <u>Granata: Si</u> <u>inserisce nel programma</u> <u>manutentivo Aem</u> : <u>Servizio Strade,</u> <u>compatibilmente con le</u> <u>risorse finanziarie.</u>
340	30/10/2019	*** <u>SOLLECITO</u> (21 Settembre 2019) - PROFESSOR BONA - Il 20 Luglio 2018 (prot. 1297) segnale: Da tempo, non poche persone segnalano che la sede stradale di Via Vittori dal civico 14 al 24 in brutte condizioni andrebbe sfaltata. Si tratta (foto) di metà carreggiata, lato condomini. *** A Novembre 2018 la risposta: Sappiamo tutto della situazione. Vediamo di inserire il tratto di Via Vittori nel prossimo programma di asfaltature che Aem sta predisponendo. *** <u>BONA: "Come sa non ho possibilità di procedere alle asfaltature. Non riesci francamente a comprendere il motivo per cui continui a richiederlo interventi che non mi competono e che, per altro, sono già all'attenzione degli uffici.</u>	NON RISOLTA		

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
341	30/10/2019	<p>*** <b>BONA</b> - Il 26 Luglio 2019 gli Uffici Tecnici Comunali mi informano: Inoltro nota del Geom. Granata in merito alle segnalazioni inerenti la richiesta di asfaltature di strade: "Si chiede per cortesia al sig. Matteo Tomasoni, in quanto presidente del comitato di quartiere di non servirsi dell'ufficio Beni Comuni e Quartieri x le segnalazioni riguardanti lavori importanti e costosi, in quanto non possono aver esito positivo e immediato. Sarebbe auspicabile per questo tipo di richieste, che inviasse lettera ad assessorato competente con l'elenco dei lavori che ritiene debbano essere inseriti nella programmazione manutentiva, (es. se si tratta di segnalare un cartello segnaletico divelto o buca in strada può farlo tramite il vs ufficio reclami) se altrimenti richiede l'asfaltatura di una strada è meglio che segua un altro percorso ovvero inviare lettera all'assessorato". *** Chiedo cortesemente se possibile avere un elenco dei vari Assessori e soprattutto riguardo le loro competenze. Per fare un esempio: - Viabilità (manutenzione e modifiche); - Illuminazione pubblica e semafori; - Trasporti urbani, pensiline fermate bus; - Verde (manutenzione, panchine ecc); - Aree cani (manutenzione e richiesta nuove aree); - Scuole (manutenzione ecc.); - Segnaletica stradale; - Pulizia strade, raccolta del verde e differenziata....</p>	ATTESA RISPOSTA		
342	30/10/2019	<p>*** <b>VIRGILIO</b> - 1165 - (1019) - Il 30 luglio scorso segnale: Sul Viale Po, in attraversamento lato Bel Sit il pedone che si presta ad attraversare il Viale da Via dei Navaroli trova difficoltà a vedere la lanterna semaforica pedonale seminascosta. In risposta del 31/7 la Citelum: "Raddrizzata palina". Spiace dover ritornare sul problema, probabile non mi sia spiegato bene. La "lanterna pedonale" non è sufficiente ruotare su se stessa ma deve essere traslata di circa 50/60 cm (x chi guarda) sulla destra.....*** <b>SOLLECITO - BRICCHI - 12 FEBBRAIO 2020. *** SOLLECITATO 8 GIUGNO 2020.</b></p>	INTERVENTO SOLLECITATO	30/10/2019	<p><b>BONA - Le sue segnalazioni sono già state acquisite dagli uffici. Si ritiene che si tratti di un problema di sicurezza le invii al Comando della Polizia locale. lo non ho possibilità di intervenire.</b></p>

N.	DATA	INTERVENTO / RICHIESTA	STATO	DATA ESITO	ESITO / RISPOSTA
343	30/10/2019	*** <u>BRICCHI</u> - Riguarda la segnaletica posta sul V.le Po fronte a Via Lugo. I cartelli che segnalano l'attraversamento pedonale sono ruotati e dunque non visibili dai conducenti che arrivano da fuori città. *** <u>SOLLECITO BRICCHI - 13 NOVEMBRE 2019 - BRICCHI.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO	30/10/2019	<u>BRICCHI: inoltra all'ufficio segnaletica per quanto di competenza.***</u> <u>TABAGLIO: Maria Rosa la competenza e proprietà dei cartelli è di Citelum.</u>
344	30/10/2019	*** <u>SOLLECITO</u> - Ad ottobre 2018 con sollecito del 10 settembre scorso (prot. 1288) segnalò: Nel parco Caduti di Nassiriya, dietro il monumento una pianta si è inclinata. Andrebbe rimossa. *** In risposta: "La pianta è una parte di fico, cresciuta così, non crea problemi di sicurezza, anche se esteticamente brutta. Appena possibile interverremo per un ridimensionamento". Ho sollecitato più volte senza alcun risultato. Il 13 settembre scorso in risposta: "Gli interventi di potatura iniziano il 15 ottobre 2019 e terminano il 31 marzo 2020". Vista la stagione propizia chiedo cortesemente un intervento risolutore. *** <u>SOLLECITO 12 NOVEMBRE 2019.</u>	INTERVENTO SOLLECITATO		Verde - Ferrari: gli interventi di potatura iniziano il 15 ottobre 2019 e terminano il 31 marzo 2020.
345	30/10/2019	A Luglio scorso si annunciava: Impianti sportivi e abbattimento barriere. Era interessato anche il campo al Po di piazzale Azzurri d'Italia. Chiedo cortesemente riguardo il campo al Po dove si è intervenuto.	NON RISOLTA	31/10/2019	<u>Venturini: Ricordo che non trattandosi di segnalazione/reclamo ma di richiesta informazioni. Le chiedo la cortesia di contattare direttamente il servizio preposto.</u>