



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Assessore all'Ambiente - Economia circolare -
Protezione Civile - Infrastrutture Viabilità, Sottosuolo,
Illuminazione pubblica
Alessia Manfredini

Cremona, 14 SET. 2016

N. Prot. Gen.

Prot. Precedente 44853/2016

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta presentata in data 14 luglio 2016 dal Consigliere del Partito Democratico Luigi Lipara, riguardante le zone della città non coperte dal servizio di pubblica fognatura.

Al Sig. Consigliere Comunale

- Luigi Lipara

Sede

In merito all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

Punto 1

Le porzioni dell'area urbanizzata di Cremona non servite da fognatura sono le seguenti:

1. Gerre Borghi con circa 70 abitanti comprese le abitazioni più distanti (il nucleo ha solo 42 abitanti);
2. Località Crocetta (lungo la via Bergamo al confine con Castelveverde) con circa 45 abitanti;
3. Via dei Partigiani (area interclusa tra l'A21 e il raccordo con la tangenzialina) con circa 20 residenti, cui vanno però aggiunti gli uffici operativi delle Autostrade Centro Padane e l'Hotel Hermes;
4. Località Cascine Gazzolo e Gazzoletto (tra San Felice e San Savino), con circa 25 residenti.
5. Alcune vie: via Bonisolo, via Bosco, via Ossalengo, Porcellasco.


Fonte Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona

Punti 2-4

Ricordato in generale che non è un obiettivo di Piano raggiungere "tutte le utenze non servite dalla rete fognaria" ammettendo la legge, per queste, soluzioni con costi di investimento e gestione a carico del privato, ove non sussistano particolari obblighi derivanti dalla natura dell'insediamento o quando i costi di estendimento della rete pubblica non siano "ammissibili sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili". Per quanto riguarda il nucleo di Gerre Borghi il Comune di Cremona da anni ha ben presente la richiesta dei cittadini di essere collegati alla rete fognaria.

Su questo tema, con un gruppo di residenti della frazione di Gerre Borghi si sono svolti due incontri, in data 10 novembre 2014 e in data 26 febbraio 2016, con la presenza anche dell'Assessore al Territorio e all'Area Vasta Andrea Virgilio e l'Amministratore Delegato di Padania

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0055657	16/09/2016
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale



Acque per condividere soluzioni progettuali e un primo orizzonte temporale di pianificazione. Da parte del Comune e di Padania Acque c'è un impegno a redigere i progetti di fattibilità tecnico-economica delle varie soluzioni in esame entro dicembre 2016, in modo che una volta condiviso con i residenti il progetto, nel 2017 Padania Acque sarà in grado di proporre l'intervento nel prossimo piano d'ambito relativamente all'abitato di Cremona e indicare una tempistica precisa sulla sua realizzazione.

Punto 3

La rete fognaria del comune di Cremona si estende per circa 310 Km e serve oltre il 99% della popolazione (dati aggiornati al 31/12/2015). Oltre al centro storico e alle aree periferiche del nucleo abitato principale, ormai da quasi 30 anni tutte le frazioni sono state raggiunte dal servizio di fognatura: il grosso dei lavori di realizzazione di queste opere infatti risale agli anni tra il 1989 e il 1995.

Conseguentemente si stima una popolazione residua di circa 800/900 abitanti (poco più dell'1% della popolazione), per lo più residente in case sparse o piccole aree insediate, non ancora raggiunta dal servizio.


Obiettivi e criticità sulla base dei quali il Gestore ha formulato, **su scala provinciale**, la sua proposta di Programma degli Interventi per il periodo regolatorio 2016-2019 (Piano d'Ambito vigente) ed a fine affidamento sono riassunti nelle seguenti tabelle

OBIETTIVI PER IL PERIODO 2016/2019	
Adeguamento alle norme di sicurezza	D.Lgs. n. 81/2008 ...
Risolvere tutte le situazioni in procedure sanzionatorie CE	Dir 91/271/CEE; D.Lgs. 152/2006
Evitare l'avvio di nuove procedure sanzionatorie CE	Dir 91/271/CEE; D.Lgs. 152/2006
Evitare la revoca di finanziamenti pubblici	Dir 91/271/CEE; D.Lgs. 152/2006
Risolvere tutte le situazioni sanzionabili dalla Provincia di Cremona	D.Lgs. 152/2006; RR n. 3/2006
Rilievi e conoscenza di tutte le reti fognarie	DCR n. 929 del 10/12/2015 ...
Telecontrollare e telegestire gli impianti	D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 31/2001
Abbattimento fosforo e azoto come da Regolamento Regionale	D.Lgs. 152/2006; RR n. 3/2006
Mantenimento e/o miglioramento degli attuali livelli di servizio	D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 31/2001
Tutela delle località iscritte ai "borghi più belli d'Italia"	D.Lgs. 152/2006; RR n. 3/2006

Criticità servizio fognatura		
CRITICITA'	TIPO INTERVENTI	OGGETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO 2019
K1.1: Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset dalle infrastrutture	Realizzazione rilievi reti fognarie, studio per eliminazione scarichi indepurati e infiltrazione acque parassite	Rilievi e conoscenza di tutte le reti fognarie Evitare l'avvio di nuove procedure sanzionatorie CE Risolvere tutte le situazioni sanzionabili dalla Prov. CR
C4.1: Inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture (velocità eccessive o troppo basse, livelli di riempimento eccessivi)	Rifacimento condotte fognarie	Mantenimento degli attuali livelli di servizio
C2.1: Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie	Rifacimento condotte fognarie vetuste	Mantenimento degli attuali livelli di servizio
C2.3: Inadeguate condizioni fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti	Rifacimento impianti di sollevamento	Mantenimento degli attuali livelli di servizio Telecontrollare e telegestire gli impianti
C4.2: Scaricatori di piena non adeguati	Rifacimento sfioratori	Mantenimento degli attuali livelli di servizio

Criticità servizio fognatura (segue)		
CRITICITA'	TIPO INTERVENTI	OGGETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO 2019
C1.1: Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	Estensione servizio fognatura	Mantenimento degli attuali livelli di servizio Tutela delle località iscritte al "borghi più belli d'Italia"
C3.1: Alta frequenza di allagamenti	Rifacimento condotte fognarie e realizzazione sfioratori	Mantenimento degli attuali livelli di servizio
C2.8: ELEVATE infiltrazioni di acque parassite nelle condotte fognarie	Rifacimento condotte fognarie	Evitare l'avvio di nuove procedure sanzionatorie CE Evitare la revoca di finanziamenti pubblici
C2.7: Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili	Rifacimento impianti di sollevamento	Mantenimento degli attuali livelli di servizio

L'ASSESSORE
ALL'AMBIENTE - MOBILITA' - INFRASTRUTTURE
(Ing. Alessia Manfredini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessia Manfredini', written in a cursive style over the printed name.